


Aerospace Cable: Nickel Coated Copper, Hookup Wire



[在 TE 官网查看>](#)

线缆 > 连接线



电缆类型: 规格 55K
工作电压: 600 V
线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE
导体材料: 镀镍铜
线径: 18 AWG

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-55K-NC-HW
---------	---------------

产品类型特性

电缆种类	专用结构
------	------

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压 (V)	600
----------	-----

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE
导体材料	镀镍铜
电线颜色 (基准)	浅绿色, 白色

尺寸

导体直径范围 (mm)	.72, 1.19
导体直径范围 (in)	.028, .047
电缆外径 (mm)	1.16, 1.65
电缆外径 (in)	.046, .065
线径 (AWG)	18, 22



线径 (mm²) .33, .82

使用环境

电缆类型	规格 55K
工组温度范围 (°C)	-65 - 180

其他

产品来源	英国
------	----

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



55K9081-18-9

55K9081-22-5L

TE 产品编号	3119313001	4988693001
线径	18 AWG	22 AWG
电线颜色（基准）	白色	浅绿色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

