# 2 芯电缆，ESA 批准，SC，26 AWG

在 TE 官网查看>

线缆 > 绞合线对电缆



电缆类型: **规格 55/**

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: **辐照交联改性含氟聚合物**

导体材料: **镀银高强度铜合金**

线径: 26 AWG

## 产品特性

### 参考编号

| | |
|---|---|
| TE 内部编号 | CAT-55LAT-SC-2T-26 |

### 电气特征

| | |
|---|---|
| 工作电压 (VAC) | 600 |

### 主体特性

| | |
|---|---|
| 电线颜色（基准） | 白色, 红色, 蓝色 |
| 线缆绝缘材料 | 辐照交联改性含氟聚合物 |
| 导体材料 | 镀银高强度铜合金 |

### 尺寸

| | |
|---|---|
| 线径 (AWG) | 26 |
| 线径 (mm²) | .13 |

### 使用环境

| | |
|---|---|
| 工组温度范围 (°C) | -65 - 200 |
| 工组温度范围 (°F) | -85 - 392 |
| 电缆类型 | 规格 55/ |

查看下一页产品

## 产品 (1 of 2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 55/9953-26-2/2(LAT3) | 55/9953-26-6/9(LAT3) | 55/9953-26-2/6(LAT3) | 55/9953-26-2/9(LAT3) |
| **TE 产品编号** | 4984013002 | 9230793002 | 2794933001 | 8881773001 |
| **工组温度范围** | -65 - 200 °C | -100 - 200 °C | -65 - 200 °C | -100 - 200 °C |
| **欧盟RoHS指令2011/65/EU** | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| **欧盟ELV指令2000/53/EC** | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
| **产品系列** | RAYCHEM | RAYCHEM | RAYCHEM | RAYCHEM |

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (2 of 2)

| | 55/9953-26-9/9(LAT3) |
|---|---|
| TE 产品编号 | 2110633002 |
| 工组温度范围 | -65 - 200 °C |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合欧盟 ELV 标准 |
| 产品系列 | RAYCHEM |

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。