Hookup Wire: Nickel Coated Copper Wire, 20 AWG

在 TE 官网查看>

线缆 > 连接线



电缆类型: **规格 55**

工作电压: 1000 V

线缆绝缘材料: **辐照交联改性 ETFE 聚合物**

导体材料: **镀镍高强度铜合金**

线径: 20 AWG

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-55PC-NC-H20

产品类型特性

电缆种类	初级

结构特性

导体数量	1
股数	19

电气特征

工作电压 (V)	600, 1000

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀镍铜, 镀镍高强度铜合金
电线颜色（基准）	白色

尺寸

电缆外径 (in)	.054, .07
导体直径范围 (mm)	.95 - .98
导体直径范围 (in)	.037 - .039
股尺寸 (AWG)	32
线径 (AWG)	20

使用环境

电缆类型	规格 55
工组温度范围 (°C)	-65 - 200

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

	55PC0716-20-9CS2502	55PC0213-20-9	55PC0216-20-9CS2502
TE 产品编号	032353-000	289431-000	C46806-000
工作电压	1000 V	600 V	600 V
导体材料	镀镍高强度铜合金	镀镍铜	镀镍高强度铜合金
欧盟 RoHS 符合性			
欧盟 ELV 符合性			
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。