


Hookup Wire: Nickel Coated Copper Wire, 22 AWG



[在 TE 官网查看>](#)

线缆 > 连接线



电缆类型: 规格 55

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

线径: 22 AWG

工组温度范围: -65 - 200 °C

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

导体数量	1
股数	19

电气特征

工作电压 (V)	600
----------	-----

主体特性

电缆颜色	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀镍铜, 镀镍铜, 镀镍高强度铜合金, 镀镍高强度铜合金
电线颜色 (基准)	白色

尺寸

电缆外径 (in)	.046
股尺寸 (AWG)	34
线径 (AWG)	22

使用环境

电缆类型	规格 55
------	-------



工组温度范围 (°C)

-65 - 200

参考编号

TE 内部编号

CAT-55PC-NC-H22

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 1)



55PC0216-22-9



55PC0113-22-9



55PC0213-22-9



55PC0813-22-9

TE 产品编号	347777-000	108269-000	146399-000	432893-000
导体材料	镀镍高强度铜合金, 镀镍高强度铜合金	镀镍铜, 镀镍铜	镀镍铜, 镀镍铜	镀镍铜, 镀镍铜
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求, 电子电器整机产品将标有CE标识, 元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

