


# 2 Core Twisted Pair Cable: Silver Coated Cable, 26 AWG



[在 TE 官网查看>](#)

线缆 > 绞合线对电缆



电缆类型: 规格 55  
工作电压: 600 VAC  
线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物  
导体材料: 镀银超高强度铜合金  
线径: 26 AWG

### 产品特性

#### 参考编号

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TE 内部编号 | CAT-55PC-SC-2T-26 |
|---------|-------------------|

#### 产品类型特性

|      |    |
|------|----|
| 电缆种类 | 初级 |
|------|----|

#### 结构特性

|    |    |
|----|----|
| 股数 | 19 |
|----|----|

#### 电气特征

|            |     |
|------------|-----|
| 工作电压 (VAC) | 600 |
|------------|-----|

#### 主体特性

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 电线颜色 (基准) | 白色, 蓝色              |
| 线缆绝缘材料    | 辐照交联改性 ETFE 聚合物     |
| 导体材料      | 镀银超高强度铜合金, 镀银高强度铜合金 |

#### 尺寸

|             |      |
|-------------|------|
| 导体直径范围 (in) | .018 |
| 线径 (CMA)    | .81  |
| 股尺寸 (AWG)   | 38   |
| 电缆外径 (mm)   | 1.63 |
| 电缆外径 (in)   | .032 |
| 线径 (AWG)    | 26   |



使用环境

|             |           |
|-------------|-----------|
| 工组温度范围 (°C) | -65 - 200 |
| 工组温度范围 (°F) | -85 - 392 |
| 电缆类型        | 规格 55     |

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



55PC212A-26-9/96-9

55PC212A-26-6/9-9

55PC1124-26-2/6-9

55PC0224-26-9/96

|                    |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TE 产品编号            | 054365-000   | CX7844-000   | D84122-000   | E65894-000   |
| 导体材料               | 镀银超高强度铜合金    | 镀银超高强度铜合金    | 镀银高强度铜合金     | 镀银高强度铜合金     |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  |
| 产品系列               | RAYCHEM      | RAYCHEM      | RAYCHEM      | RAYCHEM      |

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。





产品 (2 of 2)



55PC0124-26-6/9

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| TE 产品编号            | A25354-000   |
| 导体材料               | 镀银高强度铜合金     |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准  |
| 产品系列               | RAYCHEM      |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。

