


Single Core Twisted Pair Cable: Silver Coated, 24-26 AWG



[在 TE 官网查看>](#)

线缆 > 绞合线对电缆



电缆类型: 规格 55PC
工作电压: 600 VAC
线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE
导体材料: 镀银高强度铜合金
线径: 24 AWG

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-55PC-SC-T24-26
---------	--------------------

电气特征

工作电压 (VAC)	600
------------	-----

主体特性

电线颜色 (基准)	白色
电缆颜色	白色, 白色，带蓝色条纹, 黄色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE
导体材料	镀银超高强度铜合金, 镀银铜, 镀银高强度铜合金

尺寸

线径 (AWG)	24, 26
----------	--------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 200
工组温度范围 (°F)	-85 - 392
电缆类型	规格 55PC

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



55PC1114-24-9-4

55PC1114-24-9-9

55PC1114-24-9-96

55PC211A-26-9-9

TE 产品编号	291641-000	599527-000	EL6559-000	344749-000
导体材料	镀银高强度铜合金	镀银高强度铜合金	镀银高强度铜合金	镀银超高强度铜合金
线径	24 AWG	24 AWG	24 AWG	26 AWG
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



55PC1112-24-9-9

55PC2114-24-9-9

55PC1114-24-9-94

55PC2114-24-9-96

TE 产品编号	874528-000	233563-000	CZ4135-000	621369-000
导体材料	镀银铜	镀银高强度铜合金	镀银高强度铜合金	镀银高强度铜合金
线径	24 AWG	24 AWG	24 AWG	24 AWG
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

