


Special Aerospace Twisted Cable, Silver/Tin Coated, 14-24 AWG



[在 TE 官网查看>](#)

线缆 > 绞合线对电缆



电缆类型: 规格 55T
工作电压: 600 VAC
线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE
导体材料: 镀银高强度铜合金
线径: 24 AWG

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-55T-TP
---------	------------

产品类型特性

电缆种类	绕组编织屏蔽并带护套
------	------------

结构特性

导体数量	3
股数	3

电气特征

工作电压 (VAC)	600
------------	-----

主体特性

电缆颜色	白色
电线颜色 (基准)	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE
导体材料	镀银高强度铜合金

尺寸

线径 (AWG)	24
----------	----

使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 200
-------------	-----------



工组温度范围 (°F)	-85 - 392
电缆类型	规格 55T

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



55T9238-24-9-9

TE 产品编号	F324333001
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。

