Space Twisted Pair cable: FlexLine Cable, Silver Coated

在 TE 官网查看>

线缆 > 绞合线对电缆



电缆类型: **规格 80**

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: **辐照交联改型 ETFE**

导体材料: **镀银高强度铜合金**

线径: 22 AWG

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-82-SC-TP

产品类型特性

电缆种类	初级, 双绞线

结构特性

导体数量	2
线对数量	1
股数	44, 63, 154

电气特征

工作电压 (VAC)	600

主体特性

电缆颜色	白色, 蓝色
电线颜色（基准）	白色, 蓝色, 褐色, 黑色
线缆绝缘材料	辐照交联 ETFE 聚合物, 辐照交联改型 ETFE, 辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银铜, 镀银高强度铜合金

尺寸

导体直径范围 (in)	.017, .023, .029, .037
线径 (CMA)	403.9

股尺寸 (AWG)	42, 44, 63
电缆外径 (mm)	.03, .04, .05
电缆外径 (in)	.066, .074, .086, .088, .106
线径 (AWG)	20, 22, 24, 26, 28

使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 200
工组温度范围 (°F)	-85 - 392
电缆类型	规格 80

包装特性

封装数量	1
封装方法	Reel, 包装

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	82/0124-22-0/1	82/0124-28-0/1	82/0822-20-9/96	82/1122-24-9/96-9
TE 产品编号	EM8442-000	EM8456-000	CZ8010-000	C41013-000
线缆绝缘材料	辐照交联改型 ETFE	辐照交联改型 ETFE	辐照交联改性 ETFE 聚合物	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银高强度铜合金	镀银高强度铜合金	镀银铜	镀银铜
线径	22 AWG	28 AWG	20 AWG	24 AWG
工组温度范围	-100 - 200 °C	-100 - 200 °C	-65 - 200 °C	-65 - 200 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	82/1112-28-9-9	82/0122-20-6/9	82/0122-28-6/9	82/1122-24-6/9-9
TE 产品编号	CZ2691-000	CB1056-000	CB1130-000	CB1065-000
线缆绝缘材料	辐照交联 ETFE 聚合物	辐照交联改性 ETFE 聚合物	辐照交联改性 ETFE 聚合物	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银铜	镀银铜	镀银铜	镀银铜
线径	28 AWG	20 AWG	28 AWG	24 AWG
工组温度范围	-100 - 200 °C	-65 - 200 °C	-65 - 200 °C	-65 - 200 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	82/1122-26-6/9-9	82/0122-24-6/9	82/0822-24-9/96	82/1812-26-9-9
TE 产品编号	CP7354-000	CB1054-000	CF4541-000	CF4863-000
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物	辐照交联改性 ETFE 聚合物	辐照交联改性 ETFE 聚合物	辐照交联 ETFE 聚合物
导体材料	镀银铜	镀银铜	镀银铜	镀银铜
线径	26 AWG	24 AWG	24 AWG	26 AWG
工组温度范围	-65 - 200 °C	-65 - 200 °C	-65 - 200 °C	-100 - 200 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	82/1112-24-9-9	82/0832-20-2/6/9	82/0122-26-6/9	82/0122-26-0/9
TE 产品编号	CN7462-000	EL6808-000	CB1179-000	CV6005-000
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物	辐照交联改性 ETFE 聚合物	辐照交联改性 ETFE 聚合物	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银铜	镀银铜	镀银铜	镀银铜
线径	24 AWG	20 AWG	26 AWG	26 AWG
工组温度范围	-100 - 200 °C	-65 - 200 °C	-65 - 200 °C	-65 - 200 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	82/1132-26-0/6/9-9	82/0122-22-6/9
TE 产品编号	CY1100-000	CB1055-000
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银铜	镀银铜
线径	26 AWG	22 AWG
工组温度范围	-65 - 200 °C	-65 - 200 °C
欧盟 RoHS 符合性		
欧盟 ELV 符合性		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Catalog Section

5-1654025-5_sec9_SPEC80

English