

Plastic Cable Glands Without Locknut



[在 TE 官网查看>](#)

线路保护与管理 > 电缆压盖



电缆密封套产品类型: **电缆压盖**
电缆密封套和附件种类: **标准螺纹**
主要产品材料: PA 6
夹持直径范围: 5 - 10 mm
主要产品颜色: **黑色**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-AB0-E1601
---------	---------------

产品类型特性

电缆密封套产品类型	电缆压盖
电缆密封套和附件种类	标准螺纹
可密封	是

主体特性

主要产品材料	PA 6
主要产品颜色	淡灰色, 灰色, 黑色

尺寸

夹持直径范围 (mm)	5 - 10, 6 - 12, 29 - 35, 30 - 38, 9 - 13, 3 - 6.5, 5 - 9, 2 - 5, 13 - 18, 9 - 16, 22 - 32, 4 - 8, 7 - 12, 12 - 20, 10 - 14, 34 - 44, 18 - 25, 25 - 31, 20 - 26, 2 - 6, 15 - 21, 48 - 55, 11 - 15, 7 - 13, 11 - 17, 19 - 28, 3 - 7, 16 - 23
外螺纹尺寸	M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32 x 1.5, M40 x 1.5, M50 x 1.5, M63 x 1.5, M75 x 1.5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9
螺纹长度 (mm)	8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 25
螺纹长度 (in)	.315, .393, .433, .59, .708, .984

使用环境



工组温度范围 (°C)	-20 - 100
工组温度范围 (°F)	-4 - 212

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
外螺纹类型	NPT, PG, 公制
IP 等级	IP68

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



EP-SG-M16-BL-J

EP-SG-M32-BL-D

EP-SG-M40-BL-A

EP-SG-M40-GR-E

TE 产品编号	1SNG601048R0000	1SNG601111R0000	1SNG601120R0000	1SNG601131R0000
夹持直径范围	5 - 10 mm	15 - 21 mm	16 - 23 mm	20 - 26 mm
外螺纹类型				
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	灰色
外螺纹尺寸	M16 x 1.5	M32 x 1.5	M40 x 1.5	M40 x 1.5
螺纹长度	15 mm	10 mm	10 mm	18 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



EP-SG-M40-BL-E

EP-SG-M63-BL-A

EP-SG-NPT38-LGR-B

EP-SG-NPT12-BL-C

TE 产品编号	1SNG601132R0000	1SNG601144R0000	1SNG601154R0000	1SNG601165R0000
夹持直径范围	20 - 26 mm	29 - 35 mm	5 - 10 mm	7 - 12 mm
外螺纹类型				
主要产品颜色	黑色	黑色	淡灰色	黑色
外螺纹尺寸	M40 x 1.5	M63 x 1.5	NPT 3/8"	NPT 1/2"
螺纹长度	18 mm	18 mm	15 mm	15 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



EP-SG-NPT12-LGR-D

EP-SG-NPT34-LGR-A

EP-SG-NPT34-LGR-B

EP-SG-NPT34-BL-B

TE 产品编号	1SNG601166R0000	1SNG601169R0000	1SNG601172R0000	1SNG601174R0000
夹持直径范围	10 - 14 mm	9 - 16 mm	13 - 18 mm	13 - 18 mm
外螺纹类型	NPT			
主要产品颜色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	黑色
外螺纹尺寸	NPT 1/2"	NPT 3/4"	NPT 3/4"	NPT 3/4"
螺纹长度	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



EP-SG-NPT1-GR-A



EP-SG-PG11-LGR-A



EP-SG-PG11-GR-A



EP-SG-PG16-BL-A

TE 产品编号	1SNG601176R0000	1SNG601193R0000	1SNG601194R0000	1SNG601207R0000
夹持直径范围	12 - 20 mm	3 - 7 mm	3 - 7 mm	7 - 12 mm
外螺纹类型				
主要产品颜色	灰色	淡灰色	灰色	黑色
外螺纹尺寸	NPT 1"	PG11	PG11	PG16
螺纹长度	18 mm	8 mm	8 mm	10 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



EP-SG-PG16-GR-B

EP-SG-PG16-BL-B

EP-SG-PG21-GR-B

EP-SG-PG21-BL-A

TE 产品编号	1SNG601209R0000	1SNG601210R0000	1SNG601215R0000	1SNG601213R0000
夹持直径范围	10 - 14 mm	10 - 14 mm	13 - 18 mm	9 - 16 mm
外螺纹类型				
主要产品颜色	灰色	黑色	灰色	黑色
外螺纹尺寸	PG16	PG16	PG21	PG21
螺纹长度	10 mm	10 mm	11 mm	11 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Catalog Section](#)

[Catalog - ENTRELEC Cable Glands](#)

English