

Hygienic Stainless Steel 303 Conduit Fitting Cable Gland



[在 TE 官网查看>](#)

线路保护与管理 > 电缆压盖



电缆密封套产品类型: **电缆压盖**

电缆密封套和附件种类: **不带 EMC 的卫生设施**

主要产品材料: **303 不锈钢**

外螺纹尺寸: **NPT 1 1/4"**

螺纹长度: **25.6 mm**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-AB0-E1616
---------	---------------

产品类型特性

电缆密封套产品类型	电缆压盖
电缆密封套和附件种类	不带 EMC 的卫生设施
可密封	是

主体特性

主要产品材料	303 不锈钢
--------	---------

尺寸

外螺纹尺寸	M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32, M40, M50, M63, NPT 1/2", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", NPT 3/8"
螺纹长度 (mm)	11.5, 13, 15, 15.3, 16, 18, 19.9, 20, 20.2, 25, 25.6, 26, 26.9

使用环境

工组温度范围 (°C)	-20 - 100
工组温度范围 (°F)	-4 - 212

行业标准

IP 等级	IP65, IP68
-------	------------

包装特性

--	--




封装方法	Bag
------	-----

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 4)



	EM-HCF-NPT114-MET-A	EM-HCF-NPT112-MET-A	EM-HCF-M25-MET-A	EM-HCF-M32-MET-A
TE 产品编号	1SNG616012R0000	1SNG616013R0000	1SNG616003R0000	1SNG616004R0000
外螺纹尺寸	NPT 1 1/4"	NPT 1 1/2"	M25 x 1.5	M32
螺纹长度	25.6 mm	26 mm	15 mm	15 mm
IP 等级	IP65	IP65	IP65	IP65
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 4)



EM-HCF-M50-MET-A



EM-HCF-NPT38-MET-A



EM-HCF-M63-MET-A



EM-HCF-NPT2-MET-A

TE 产品编号	1SNG616006R0000	1SNG616008R0000	1SNG616007R0000	1SNG616014R0000
外螺纹尺寸	M50	NPT 3/8"	M63	NPT 2"
螺纹长度	18 mm	15.3 mm	20 mm	26.9 mm
IP 等级	IP65	IP65	IP65	IP68
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 4)



EM-HCF-NPT34-MET-A

EM-HCF-NPT1-MET-A

EM-HCF-M40-MET-A

EM-HCF-M16-MET-A

TE 产品编号	1SNG616010R0000	1SNG616011R0000	1SNG616005R0000	1SNG616001R0000
外螺纹尺寸	NPT 3/4"	NPT 1"	M40	M16 x 1.5
螺纹长度	20.2 mm	25 mm	16 mm	11.5 mm
IP 等级	IP65	IP65	IP65	IP65
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 4)



EM-HCF-M20-MET-A

EM-HCF-NPT12-MET-A

TE 产品编号	1SNG616002R0000	1SNG616009R0000
外螺纹尺寸	M20 x 1.5	NPT 1/2"
螺纹长度	13 mm	19.9 mm
IP 等级	IP65	IP65
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Catalog Section](#)

[Catalog - ENTRELEC Cable Glands](#)

English