

# RJ45 Metal Cable Glands

## (Material Brass)



[在 TE 官网查看>](#)

线路保护与管理 > 电缆压盖



电缆密封套产品类型: **电缆压盖**  
电缆密封套和附件种类: **RJ45 类型**  
主要产品材料: **黄铜**  
夹持直径范围: **5 - 8 mm**  
主要产品电镀材料: **镍**

### 产品特性

#### 参考编号

|         |               |
|---------|---------------|
| TE 内部编号 | CAT-AB0-E1619 |
|---------|---------------|

#### 产品类型特性

|            |         |
|------------|---------|
| 电缆密封套产品类型  | 电缆压盖    |
| 电缆密封套和附件种类 | RJ45 类型 |
| 可密封        | 是       |

#### 主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 主要产品材料   | 黄铜 |
| 主要产品电镀材料 | 镍  |

#### 尺寸

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 夹持直径范围 (mm) | 3 - 6, 5 - 8, 5 - 9                                            |
| 外螺纹尺寸       | M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32 x 1.5, M40 x 1.5, PG13.5, PG16, PG21 |
| 螺纹长度 (mm)   | 6, 6.5, 7.2, 8, 9, 10, 12, 15                                  |

#### 使用环境

|             |           |
|-------------|-----------|
| 工组温度范围 (°C) | -20 - 100 |
| 工组温度范围 (°F) | -4 - 212  |

#### 行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
| IP 等级    | IP68     |



包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



|                    | EM-RJG-M40-MET-B | EM-RJG-M20-MET-D | EM-RJG-M20-MET-B | EM-RJG-M20-MET-A |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TE 产品编号            | 1SNG619012R0000  | 1SNG619004R0000  | 1SNG619002R0000  | 1SNG619001R0000  |
| 夹持直径范围             | 5 - 8 mm         | 5 - 9 mm         | 3 - 6 mm         | 3 - 6 mm         |
| 外螺纹尺寸              | M40 x 1.5        | M20 x 1.5        | M20 x 1.5        | M20 x 1.5        |
| 螺纹长度               | 15 mm            | 6 mm             | 12 mm            | 8 mm             |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  |
| 产品系列               | ENTRELEC         | ENTRELEC         | ENTRELEC         | ENTRELEC         |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



EM-RJG-PG135-MET-A



EM-RJG-PG21-MET-A



EM-RJG-M25-MET-C



EM-RJG-M40-MET-A

|                    |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TE 产品编号            | 1SNG619013R0000  | 1SNG619016R0000  | 1SNG619007R0000  | 1SNG619011R0000  |
| 夹持直径范围             | 5 - 9 mm         | 5 - 9 mm         | 3 - 6 mm         | 5 - 8 mm         |
| 外螺纹尺寸              | PG13.5           | PG21             | M25 x 1.5        | M40 x 1.5        |
| 螺纹长度               | 6.5 mm           | 7.2 mm           | 10 mm            | 9 mm             |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  |
| 产品系列               | ENTRELEC         | ENTRELEC         | ENTRELEC         | ENTRELEC         |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



EM-RJG-PG16-MET-B



EM-RJG-M25-MET-A



EM-RJG-M32-MET-A



EM-RJG-PG21-MET-B

|                    |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TE 产品编号            | 1SNG619015R0000  | 1SNG619005R0000  | 1SNG619010R0000  | 1SNG619017R0000  |
| 夹持直径范围             | 3 - 6 mm         | 3 - 6 mm         | 3 - 6 mm         | 3 - 6 mm         |
| 外螺纹尺寸              | PG16             | M25 x 1.5        | M32 x 1.5        | PG21             |
| 螺纹长度               | 10 mm            | 8 mm             | 9 mm             | 12 mm            |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  |
| 产品系列               | ENTRELEC         | ENTRELEC         | ENTRELEC         | ENTRELEC         |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



|                    | EM-RJG-M25-MET-E | EM-RJG-M25-MET-D | EM-RJG-M20-MET-C | EM-RJG-M25-MET-B |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TE 产品编号            | 1SNG619009R0000  | 1SNG619008R0000  | 1SNG619003R0000  | 1SNG619006R0000  |
| 夹持直径范围             | 5 - 9 mm         | 3 - 6 mm         | 5 - 9 mm         | 3 - 6 mm         |
| 外螺纹尺寸              | M25 x 1.5        | M25 x 1.5        | M20 x 1.5        | M25 x 1.5        |
| 螺纹长度               | 8 mm             | 12 mm            | 8 mm             | 8 mm             |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  |
| 产品系列               | ENTRELEC         | ENTRELEC         | ENTRELEC         | ENTRELEC         |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



EM-RJG-PG16-MET-A

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| TE 产品编号            | 1SNG619014R0000  |
| 夹持直径范围             | 3 - 6 mm         |
| 外螺纹尺寸              | PG16             |
| 螺纹长度               | 6.5 mm           |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  |
| 产品系列               | ENTRELEC         |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Catalog Section](#)

[Catalog - ENTRELEC Cable Glands](#)

English