

# Plastic Round Plug

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 电缆压盖



电缆密封套产品类型: 圆形插头

主要产品材料: PA 6

主要产品颜色: 黑色

外螺纹尺寸: M20 x 1.5

螺纹长度: 10 mm

## 产品特性

### 参考编号

|         |               |
|---------|---------------|
| TE 内部编号 | CAT-AB0-E1620 |
|---------|---------------|

### 产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 电缆密封套产品类型 | 圆形插头 |
| 可密封       | 是    |

### 主体特性

|        |             |
|--------|-------------|
| 主要产品材料 | PA 6        |
| 主要产品颜色 | 淡灰色, 灰色, 黑色 |

### 尺寸

|           |                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外螺纹尺寸     | M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32 x 1.5, M40 x 1.5, M50 x 1.5, PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG36, PG 7, PG 9 |
| 螺纹长度 (mm) | 6, 8, 10, 15                                                                                                                  |
| 螺纹长度 (in) | .236, .315, .393                                                                                                              |

### 使用环境

|             |           |
|-------------|-----------|
| 工组温度范围 (°C) | -20 - 100 |
| 工组温度范围 (°F) | -4 - 212  |

### 行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
| 外螺纹类型    | 公制       |
| IP 等级    | IP68     |





包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



EP-ROP-M20-BL-B

EP-ROP-M40-BL-B

EP-ROP-PG135-GR-B

EP-ROP-M20-LGR-B

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TE 产品编号            | 1SNG620018R0000 | 1SNG620039R0000 | 1SNG620065R0000 | 1SNG620016R0000 |
| 外螺纹类型              | 公制              |                 |                 |                 |
| 主要产品颜色             | 黑色              | 黑色              | 灰色              | 淡灰色             |
| 外螺纹尺寸              | M20 x 1.5       | M40 x 1.5       | PG13.5          | M20 x 1.5       |
| 螺纹长度               | 10 mm           | 10 mm           | 10 mm           | 10 mm           |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     |
| 产品系列               | ENTRELEC        | ENTRELEC        | ENTRELEC        | ENTRELEC        |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



EP-ROP-M16-LGR-B

EP-ROP-PG7-GR-B

EP-ROP-M16-LGR-A

EP-ROP-PG7-BL-A

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TE 产品编号            | 1SNG620010R0000 | 1SNG620047R0000 | 1SNG620007R0000 | 1SNG620045R0000 |
| 外螺纹类型              | 公制              |                 | 公制              |                 |
| 主要产品颜色             | 淡灰色             | 灰色              | 淡灰色             | 黑色              |
| 外螺纹尺寸              | M16 x 1.5       | PG 7            | M16 x 1.5       | PG 7            |
| 螺纹长度               | 10 mm           | 10 mm           | 6 mm            | 6 mm            |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     |
| 产品系列               | ENTRELEC        | ENTRELEC        | ENTRELEC        | ENTRELEC        |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



EP-ROP-PG16-GR-B



EP-ROP-PG21-GR-B



EP-ROP-M25-GR-C



EP-ROP-PG9-BL-A

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TE 产品编号            | 1SNG620071R0000 | 1SNG620077R0000 | 1SNG620026R0000 | 1SNG620051R0000 |
| 外螺纹类型              |                 |                 |                 |                 |
| 主要产品颜色             | 灰色              | 灰色              | 灰色              | 黑色              |
| 外螺纹尺寸              | PG16            | PG21            | M25 x 1.5       | PG 9            |
| 螺纹长度               | 10 mm           | 10 mm           | 15 mm           | 6 mm            |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     |
| 产品系列               | ENTRELEC        | ENTRELEC        | ENTRELEC        | ENTRELEC        |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



EP-ROP-PG11-LGR-A



EP-ROP-M32-GR-B



EP-ROP-PG9-GR-B



EP-ROP-PG11-LGR-B

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TE 产品编号            | 1SNG620055R0000 | 1SNG620032R0000 | 1SNG620053R0000 | 1SNG620058R0000 |
| 外螺纹类型              |                 |                 |                 |                 |
| 主要产品颜色             | 淡灰色             | 灰色              | 灰色              | 淡灰色             |
| 外螺纹尺寸              | PG11            | M32 x 1.5       | PG 9            | PG11            |
| 螺纹长度               | 6 mm            | 10 mm           | 10 mm           | 10 mm           |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     |
| 产品系列               | ENTRELEC        | ENTRELEC        | ENTRELEC        | ENTRELEC        |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



EP-ROP-M12-LGR-A



EP-ROP-M16-BL-A



EP-ROP-M20-GR-B



EP-ROP-M16-GR-A

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TE 产品编号            | 1SNG620001R0000 | 1SNG620009R0000 | 1SNG620017R0000 | 1SNG620008R0000 |
| 外螺纹类型              | 公制              |                 |                 |                 |
| 主要产品颜色             | 淡灰色             | 黑色              | 灰色              | 灰色              |
| 外螺纹尺寸              | M12 x 1.5       | M16 x 1.5       | M20 x 1.5       | M16 x 1.5       |
| 螺纹长度               | 6 mm            | 6 mm            | 10 mm           | 6 mm            |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     | 符合欧盟 ELV 标准     |
| 产品系列               | ENTRELEC        | ENTRELEC        | ENTRELEC        | ENTRELEC        |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Catalog Section](#)

[Catalog - ENTRELEC Cable Glands](#)

English