

Metal Cable Glands With Locknut (Material Brass)



[在 TE 官网查看>](#)

线路保护与管理 > 电缆压盖



电缆密封套产品类型: **电缆压盖**
电缆密封套和附件种类: **标准螺纹**
主要产品材料: **黄铜**
夹持直径范围: 22 - 32 mm
主要产品电镀材料: **镍**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-AB0-E1625
---------	---------------

产品类型特性

电缆密封套产品类型	电缆压盖
电缆密封套和附件种类	标准螺纹
可密封	是

主体特性

主要产品材料	黄铜
主要产品电镀材料	镍

尺寸

夹持直径范围 (mm)	2 - 6, 3 - 7, 4 - 8, 5 - 10, 5 - 9, 6 - 12, 7 - 12, 7 - 13, 9 - 16, 10 - 14, 11 - 17, 12 - 20, 13 - 18, 15 - 21, 16 - 23, 18 - 25, 19 - 28, 22 - 32, 30 - 38, 34 - 44
外螺纹尺寸	M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25, M25 x 1.5, M32, M32 x 1.5, M40, M40 x 1.5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG 9
螺纹长度 (mm)	6, 6.5, 7, 7.2, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 25.6, 26, 27
螺纹长度 (in)	.236, .255, .275, .283, .315, .354, .393, .472, .511, 1.007, 1.023, 1.062

使用环境

--	--



工组温度范围 (°C)	-20 - 100
工组温度范围 (°F)	-4 - 212

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
外螺纹类型	NPT, PG, 公制
IP 等级	IP68

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



	EM-SGL-NPT114-MET-A	EM-SGL-M16-MET-D	EM-SGL-M20-MET-G	EM-SGL-M20-MET-D
TE 产品编号	1SNG625055R0000	1SNG625004R0000	1SNG625016R0000	1SNG625013R0000
夹持直径范围	22 - 32 mm	3 - 7 mm	10 - 14 mm	6 - 12 mm
外螺纹类型	NPT	NPT	公制	NPT
外螺纹尺寸	NPT 1 1/4"	M16 x 1.5	M20 x 1.5	M20 x 1.5
螺纹长度	25.6 mm	12 mm	12 mm	12 mm
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



EM-SGL-PG11-MET-B



EM-SGL-PG9-MET-B



EM-SGL-PG11-MET-D



EM-SGL-PG16-MET-C

TE 产品编号	1SNG625063R0000	1SNG625059R0000	1SNG625065R0000	1SNG625072R0000
夹持直径范围	3 - 7 mm	2 - 6 mm	5 - 10 mm	10 - 14 mm
外螺纹类型	PG	NPT	NPT	PG
外螺纹尺寸	PG11	PG 9	PG11	PG16
螺纹长度	10 mm	10 mm	10 mm	6.5 mm
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



EM-SGL-M25-MET-D

EM-SGL-PG11-MET-C

EM-SGL-M16-MET-G

EM-SGL-M25-MET-E

TE 产品编号	1SNG625020R0000	1SNG625064R0000	1SNG625007R0000	1SNG625021R0000
夹持直径范围	9 - 16 mm	5 - 10 mm	5 - 10 mm	10 - 14 mm
外螺纹类型	NPT	PG	NPT	公制
外螺纹尺寸	M25	PG11	M16 x 1.5	M25 x 1.5
螺纹长度	12 mm	6 mm	6.5 mm	8 mm
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



EM-SGL-M25-MET-C



EM-SGL-M25-MET-H



EM-SGL-NPT12-MET-A



EM-SGL-M25-MET-G

TE 产品编号	1SNG625019R0000	1SNG625024R0000	1SNG625047R0000	1SNG625023R0000
夹持直径范围	9 - 16 mm	11 - 17 mm	5 - 9 mm	11 - 17 mm
外螺纹类型	NPT	NPT	NPT	公制
外螺纹尺寸	M25	M25	NPT 1/2"	M25 x 1.5
螺纹长度	8 mm	12 mm	13 mm	8 mm
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



EM-SGL-PG21-MET-C



EM-SGL-NPT12-MET-D



EM-SGL-PG29-MET-C



EM-SGL-M16-MET-C

TE 产品编号	1SNG625076R0000	1SNG625050R0000	1SNG625080R0000	1SNG625003R0000
夹持直径范围	13 - 18 mm	10 - 14 mm	18 - 25 mm	3 - 7 mm
外螺纹类型	PG	NPT	PG	NPT
外螺纹尺寸	PG21	NPT 1/2"	PG29	M16 x 1.5
螺纹长度	7.2 mm	13 mm	8 mm	7 mm
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section

Catalog - ENTRELEC Cable Glands

English