

紧急停止开关，1 个致动器， 齐平，螺纹衬套



[在 TE 官网查看>](#)

开关 > 按钮开关

ES 系列紧急停止开关具有 1 个致动器，外形齐平，并具有螺纹衬套。其密封外壳符合 IP6K9K 标准。连续电流高达 10 A。



按钮开关产品类型: **紧急停止**

套管种类: **螺纹**

致动器种类: **圆形**

KISLING 紧急停止开关

ES 系列

ES 系列是一款紧凑、密封且坚固耐用的开关，尺寸小，具有高度抗冲击、抗振、防尘和防湿能力。这些特性对于安全可靠的操作非常重要。得益于我们的 IP6K9K 密封开关，无需额外的保护（例如盒子或外壳）。它是一种即插即用系统，可用于危险环境。

主要特性

- 密封外壳符合 IP6K9K 标准
- 1、2 和 3 极 NO/NC 版本
- 2 极转换版本
- 连续电流高达 10 A
- 高达 40.000 次周期的机械寿命

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	4 针连接器, 6 针连接器, DIN 连接器, 电缆连接
按钮开关产品类型	紧急停止
照明	不带, 带有
致动器种类	圆形

结构特性

配置 (极掷)	三极 - 三掷, 三极 - 双掷, 双极 - 双掷
致动器数量	单
微动	带有

支撑架	不带
开关反馈类型	触觉, 非触觉
操作功能	维护
电气特征	
工作电压范围 (VDC)	9 - 30, 9 - 32, 32
主体特性	
驱动力 (g)	2040 - 5100
驱动力 (oz)	72 - 180
致动器外形	齐平
套管种类	螺纹
致动器颜色	红色
接触件特性	
触点额定电流 (A)	4, 6, 8, 10
开关端子电镀材料	银包铜
机械附件	
产品安装类型	平板天线
壳体特性	
工艺密封	是
参考编号	
TE 内部编号	CAT-AL8-KSEESS

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 5)



Emergency switch ES-2002-T121



Emergency Switch ES-2002-T311-020B



Emergency Switch ES-2002-T311-020E



Emergency Stop Switch ES-2002-T312-020B

TE 产品编号	K1157274	K1160234	K1157667	K1161759
配置 (极掷)				双极 - 双掷
致动器数量	单	单	单	单
致动器外形	齐平	齐平	齐平	齐平
照明	带有	不带	不带	不带
工艺密封	是	是	是	是
微动	带有	带有	带有	带有
支撑架	不带	不带	不带	不带
开关反馈类型	非触觉	非触觉	非触觉	非触觉
操作功能	维护	维护	维护	维护
触点额定电流	10 A	8 A	8 A	8 A
工作电压范围	9 - 32 VDC	9 - 32 VDC	9 - 32 VDC	32 VDC
开关端子电镀材料	银包铜	银包铜	银包铜	银包铜
致动器颜色	红色	红色	红色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。


产品 (2 of 5)



Emergency Switch ES-2002-T312-081E



Emergency Switch ES-2002-T412-020E



Emergency Switch ES-2002-T412-030J



Emergency Stop Switch ES-2003-T111

TE 产品编号	K1160589	K1164723	K1164795	K1155494
配置 (极掷)				三极 - 三掷
致动器数量	单		单	单
致动器外形	齐平		齐平	齐平
照明	不带	不带	不带	不带
工艺密封	是		是	是
微动	带有		带有	带有
支撑架	不带		不带	不带
开关反馈类型	非触觉	非触觉	非触觉	非触觉
操作功能	维护		维护	维护
触点额定电流	8 A	10 A	4 A	10 A
工作电压范围	9 - 32 VDC	9 - 32 VDC	9 - 30 VDC	32 VDC
开关端子电镀材料	银包铜		银包铜	银包铜
致动器颜色	红色		红色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES	

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)



Emergency Switch ES-2003-T211



Emergency switch ES-2003-T412-020C



Emergency Switch ES-2010-T312-018G



Emergency Switch ES-2011-A412-020

TE 产品编号	K1160367	K1163730	K1160310	K1160620
配置 (极掷)				
致动器数量	单	单	单	单
致动器外形	齐平	齐平	齐平	齐平
照明	带有	不带	不带	不带
工艺密封	是	是	是	是
微动	带有	带有	带有	带有
支撑架	不带	不带	不带	不带
开关反馈类型	非触觉	非触觉	非触觉	非触觉
操作功能	维护	维护	维护	维护
触点额定电流	8 A	8 A	8 A	8 A
工作电压范围	9 - 32 VDC	9 - 32 VDC	9 - 32 VDC	9 - 32 VDC
开关端子电镀材料	银包铜	银包铜	银包铜	银包铜
致动器颜色	红色	红色	红色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。


****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)



Emergency Switch ES-2011-T121



Emergency Stop Switch ES-2011-T311-018A



Emergency Switch ES-2011-T311-020B



Emergency switch ES-2011-T312-018A

TE 产品编号	K1165287	K1156315	K1157303	K1158985
配置 (极掷)				
致动器数量	单	单	单	单
致动器外形	齐平	齐平	齐平	齐平
照明	带有	不带	不带	不带
工艺密封	是	是	是	是
微动	带有	带有	带有	带有
支撑架	不带	不带	不带	不带
开关反馈类型	非触觉	非触觉	非触觉	非触觉
操作功能	维护	维护	维护	维护
触点额定电流	10 A	8 A	8 A	8 A
工作电压范围	9 - 32 VDC	9 - 32 VDC	9 - 32 VDC	9 - 32 VDC
开关端子电镀材料	银包铜	银包铜	银包铜	银包铜
致动器颜色	红色	红色	红色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)



Emergency Stop Sw ES-2011-T312-020E 906



Emergency Switch ES-2011-T321-030C 907



Emergency Stop Switch ES-2011-T412-018A



Emergency Switch ES-2011-T412-081A

TE 产品编号	K1162831	K1161460	K1160799	K1158732
配置 (极掷)			双极 - 双掷	
致动器数量	单	单	单	单
致动器外形	齐平	齐平	齐平	齐平
照明	不带	带有	不带	不带
工艺密封	是	是	是	是
微动	带有	带有	带有	带有
支撑架	不带	不带	不带	不带
开关反馈类型	非触觉	非触觉	非触觉	非触觉
操作功能	维护	维护	维护	维护
触点额定电流	8 A	8 A	8 A	8 A
工作电压范围	9 - 32 VDC	9 - 32 VDC	32 VDC	9 - 32 VDC
开关端子电镀材料	银包铜	银包铜	银包铜	银包铜
致动器颜色	红色	红色	红色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES	KISSLING Series ES

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

[KISSLING ES 系列紧急停止开关](#)