

IDC D-Sub：连接器套件，插头，信号，1.27mm



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > D 形连接器

IDC D-Sub 插塞式连接器套件，用于可实现绝缘刺破压接 (IDC) 密集端接的缆对板、缆对缆应用。中心线间距为 1.27mm，用于信号电路应用。



位数: 26

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到板, 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

中心线（间距）: 1.27 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-AM7-22507
---------	---------------

产品类型特性

连接器产品类型	连接器套件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板, 缆到缆
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

行数	2
与线缆类型兼容	圆形护套电缆
位数	20, 26, 28, 40, 50, 68, 80, 100

主体特性

带状电缆中心线间距 (in)	.025
外壳电镀材料	锡镍, 镀锡铜
外盖材料	热塑塑料, 聚酯
主要产品颜色	黑色

接触件特性

导线端子端接区域电镀材料	锡, 锡铅
--------------	-------



端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)	30
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	薄金或镀金, 金 (Au)
端子底板材料	钯镍
端子额定电流（最大值） (A)	1
端子选项	已安装

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
端接盖类型	导线捆扎, 无捆扎
端接盖	不带, 带有
端接盖方法	已装配, 未装配

机械附件

接合固定类型	锁闩柄
接合固定	不带, 带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）, 面板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性, 聚酯
中心线（间距） (mm)	1.27
中心线（间距） (in)	.05

尺寸

实芯线径 (AWG)	30 - 28
兼容的绝缘直径（最大值） (mm)	.79, .91
线径 (mm²)	.05 - .09
实芯线径 (mm²)	.05 - .1
线径 (AWG)	30 - 28
兼容的绝缘直径范围 (mm)	.74, .81 - .91, .74 - .79, .74 - .91
兼容的绝缘直径范围 (in)	.029 - .036, .029 - .031, .032 - .036

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221

操作/应用



屏蔽	是
----	---

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	7, 9, 10, 13, 15, 20, 21, 25
------	------------------------------

封装方法	Box, Kit, 包装
------	--------------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



26 50SR CABLE CONN KIT



80 50S CABLE PLUG CONN /COV KIT



68 50SR CABLE CONN KIT



68 50SR CABLE CONN KIT

TE 产品编号	1-5750913-2	749621-8	1-5750913-7	1-750913-7
位数	26	80	68	68
连接器系统	缆到板, 缆到缆	缆到缆	缆到板, 缆到缆	缆到缆
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE
系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



50 50SR CABLE CONN KIT



100 50SR CABLE CONN KIT



20 50S CABLE PLUG CONN /COV KIT



50 50S CABLE PLUG CONN /COV KIT

TE 产品编号	1-5750913-5	1-5750913-9	5749621-1	5749621-5
位数	50	100	20	50
连接器系统	缆到板, 缆到缆	缆到板, 缆到缆	缆到板, 缆到缆	缆到板, 缆到缆
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE
系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



100 50S CABLE PLUG CONN /COV KI

28 50S CABLE PLUG CONN /COV KIT

68 50S CABLE PLUG CONN /COV KIT

68 50S CABLE PLUG CONN /COV KIT

TE 产品编号	5749621-9	5749621-3	5749621-7	749621-7
位数	100	28	68	68
连接器系统	缆到板, 缆到缆	缆到板, 缆到缆	缆到板, 缆到缆	缆到缆
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE
系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



26 50S CABLE PLUG CONN /COV KIT

40 50S CABLE PLUG CONN /COV KIT

80 50S CABLE PLUG CONN /COV KIT

26 50SR CABLE CONN KIT

TE 产品编号	5749621-2	5749621-4	5749621-8	5750913-2
位数	26	40	80	26
连接器系统	缆到板, 缆到缆	缆到板, 缆到缆	缆到板, 缆到缆	缆到板, 缆到缆
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE
系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



50 50SR CABLE CONN KIT

68 50SR CABLE CONN KIT

26 50S CABLE PLUG CONN /COV KIT

26 50SR CABLE CONN KIT

TE 产品编号	5750913-5	5750913-7	749621-2	750913-2
位数	50	68	26	26
连接器系统	缆到板, 缆到缆	缆到板, 缆到缆	缆到缆	缆到缆
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	面板安装
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE
系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列	AMPLIMITE .50 系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

