

# CPC Cable Clamps

AMP | AMP CPC

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除

CPC 电缆夹提供应力消除，可用于所有 CPC 系列插座和插头。外壳尺寸 11-23。



应力消除附件类型: **线夹套件, 线夹套件**

主要产品颜色: **黑色**

屏蔽: **否**

UL 阻燃性等级: **UL 94V-0**

## 产品特性

### 产品类型特性

应力消除附件类型

线夹套件, 线夹套件

### 主体特性

主要产品材料

尼龙, 热塑塑料

主要产品颜色

黑色

### 机械附件

螺纹尺寸

1-3/8-18 UNEF-2B, 15/16-20 UNEF-2B, 3/4-20 UNEF-2B, 5/8-24 UNEF-2B

### 壳体特性

与连接器形状兼容

圆形

主体方向

直式, 直角

### 尺寸

电缆入口直径 (mm)

8.36, 11.51, 17.86, 28.58

电缆入口直径 (in)

.329, .453, .703, 1.125

### 操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容

11, 13, 17, 23

屏蔽

否

### 行业标准

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

### 包装特性



封装方法	包装, 单独, 批量
封装数量	1, 75, 100, 200, 250, 800
<b>参考编号</b>	
TE 内部编号	CAT-AM71-C83998B

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 5)

R/A CABLE CLAMP KIT,SZ  
13,CPCCLAMP CABLE SHELL,SIZE  
23CABLE CLAMP ASY,SZ 23,  
BULK PKGR/A CABLE CLAMP KIT,SZ  
11,CPC

TE 产品编号	1546348-2	207774-3	207774-4	1546347-2
主要产品材料	热塑塑料	热塑塑料	热塑塑料	热塑塑料
与连接器外壳尺寸兼容	13	23	23	11
电缆入口直径	11.51 mm	28.58 mm	28.58 mm	8.36 mm
螺纹尺寸	3/4-20 UNEF-2B	1-3/8-18 UNEF-2B	1-3/8-18 UNEF-2B	5/8-24 UNEF-2B
封装方法	包装	单独	批量	包装
封装数量	1	1	250	1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP	AMP
系列	AMP CPC	AMP CPC	AMP CPC	AMP CPC

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (2 of 5)

CABLE CLAMP ASSY,BULK  
PACKEDR/A CABLE CLAMP KIT,SZ  
17,CPCR/A STRN RELIEF KIT,SZ 17,  
CPCR/A CABLE CLAMP KIT,SZ  
23,CPC

TE 产品编号	1-206138-0	1546349-2	796381-2	1546350-2
主要产品材料	热塑塑料	热塑塑料	尼龙	热塑塑料
与连接器外壳尺寸兼容	23	17	17	23
电缆入口直径	17.86 mm	11.51 mm	11.51 mm	17.86 mm
螺纹尺寸	1-3/8-18 UNEF-2B	15/16-20 UNEF-2B	15/16-20 UNEF-2B	1-3/8-18 UNEF-2B
封装方法	批量	包装	单独	单独
封装数量	100	1	1	1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP	AMP
系列	AMP CPC	AMP CPC	AMP CPC	AMP CPC

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (3 of 5)



CABLE CLAMP SIZE 17



CABLE CLAMP ASY, SIZE 11

LARGE CABLE CLAMP KIT,  
BULK PKG

CLAMP CBL SHELL SIZE 23

TE 产品编号	206322-9	206358-5	206512-6	206138-8
主要产品材料	热塑塑料	热塑塑料	热塑塑料	热塑塑料
与连接器外壳尺寸兼容	17	11	23	23
电缆入口直径	17.86 mm	11.51 mm	28.58 mm	
螺纹尺寸	15/16-20 UNEF-2B	5/8-24 UNEF-2B	1-3/8-18 UNEF-2B	1-3/8-18 UNEF-2B
封装方法	单独	单独	批量	单独
封装数量	1	1	75	1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP	AMP
系列	AMP CPC	AMP CPC	AMP CPC	AMP CPC

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (4 of 5)

CLAMP,CABLE SHELL,SIZE  
23CABLE CLAMP KIT, BULK  
PKGCABLE SHELL CLAMP SIZE  
13CABLE CLAMP KIT, BULK  
PKG

TE 产品编号	206512-5	1-206062-7	206966-7	207008-6
主要产品材料	热塑塑料	热塑塑料	热塑塑料	热塑塑料
与连接器外壳尺寸兼容	23	11	13	13
电缆入口直径	28.58 mm	8.36 mm	11.51 mm	17.86 mm
螺纹尺寸	1-3/8-18 UNEF-2B	5/8-24 UNEF-2B	3/4-20 UNEF-2B	3/4-20 UNEF-2B
封装方法	单独	批量	单独	批量
封装数量	1	800	1	100
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP	AMP
系列	AMP CPC	AMP CPC	AMP CPC	AMP CPC

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (5 of 5)

CABLE CLAMP KIT, BULK  
PKG

CABLE CLAMP KIT #17



CABLE CLAMP KIT #11

CABLE CLAMP KIT, BULK  
PKG

TE 产品编号	206966-9	206070-8	1-206062-4	1-206070-0
主要产品材料	热塑塑料	热塑塑料	热塑塑料	热塑塑料
与连接器外壳尺寸兼容	13	17	11	17
电缆入口直径	11.51 mm	11.51 mm	8.36 mm	11.51 mm
螺纹尺寸	3/4-20 UNEF-2B	15/16-20 UNEF-2B	5/8-24 UNEF-2B	15/16-20 UNEF-2B
封装方法	批量	单独	单独	批量
封装数量	200	1	1	200
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP	AMP
系列	AMP CPC	AMP CPC	AMP CPC	AMP CPC

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 相关材料

### Catalog Section

[1-1773902-9\\_CPC\\_Catalog](#)

English

### Catalog Section

[1-1773902-9\\_CPC\\_Catalog](#)

Chinese (Simplified)

### Catalog Section

[1-1773902-9\\_CPC\\_Catalog](#)

German

### Catalog Section

[1-1773902-9\\_CPC\\_Catalog](#)

Japanese

## 该系列中的其他产品 | AMP CPC



圆形电源连接器(458)



密封套管(2)



插入和拔出工具(1)



连接器后盖(2)



连接器密封件和盲堵(36)



连接器应力消除(60)



连接器盖帽(16)



连接器硬件(12)



连接器端子(6)