



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件

AMP-LATCH 通用接头弹射器锁闩，用于 Novo 插座和母端插座连接器 609、622 和 636 系列。



硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定

连接器硬件附件类型: 锁闩

主要产品颜色: 淡蓝色

主要产品材料: 聚酯 PBT

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-AM71-UN385
---------	----------------

产品类型特性

连接器硬件附件类型	锁闩
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

主体特性

主要产品颜色	淡蓝色, 红色, 蓝色, 黑色
主要产品材料	热塑塑料, 玻璃填充尼龙, 聚酯 PBT

尺寸

产品长度 (in)	.642, .785, .84
产品长度 (mm)	16.31, 17.14, 20.27

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



	A/L UNIV HDR EJT LATCH SHT BLUE	A/L UNIV HDR EJT LATCH BLUE	UNIVERSAL HEADER LATCH	UNIVERSAL HEADER LATCH
TE 产品编号	102312-5	102320-3	102185-2	102312-2
主要产品颜色	淡蓝色	蓝色	黑色	黑色
主要产品材料	聚酯 PBT	聚酯 PBT	玻璃填充尼龙	热塑塑料
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP-LATCH	AMP-LATCH	AMP-LATCH	AMP-LATCH
系列	AMP-LATCH 通用公端	AMP-LATCH 通用公端	AMP-LATCH 通用公端	AMP-LATCH 通用公端

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)

				
	UNIVERSAL HEADER LATCH	UNIVERSAL HEADER LATCH	UNIVERSAL HEADER LATCH	UNIVERSAL HEADER LATCH
TE 产品编号	102320-1	111293-1	102185-1	102312-1
主要产品颜色	黑色	红色	黑色	黑色
主要产品材料	热塑塑料	热塑塑料	玻璃填充尼龙	热塑塑料
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP-LATCH	AMP-LATCH	AMP-LATCH	AMP-LATCH
系列	AMP-LATCH 通用公端	AMP-LATCH 通用公端	AMP-LATCH 通用公端	AMP-LATCH 通用公端

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

