

Charging Inlets Flap Assembly



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件



主要产品颜色: 黑色
主要产品材料: PBT
汽车连接器附件类型: 襟翼
工组温度范围: -40 - 85 °C

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-AQ6-CIFA
---------	--------------

产品类型特性

汽车连接器附件类型	襟翼
-----------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 85
工组温度范围 (°F)	-40 - 185

行业标准

与机构/标准产品兼容	DIN
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	Box
封装数量	48, 60

其他

可维修	否
-----	---

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



FLAP, ASSY, INLET COMBO
1, LEFT

FLAP, ASSY, INLET COMBO
2, LEFT

FLAP, ASSY, INLET COMBO
1, RIGHT

FLAP, ASSY, INLET COMBO
2, RIGHT

TE 产品编号	2358664-1	2358664-2	2358664-3	2358664-4
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	HIVONEX	HIVONEX	HIVONEX	HIVONEX

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



FLAP, ASSY, INLET COMBO
1, LEFT, LED



FLAP, ASSY, INLET COMBO
1, RIGHT, LED



FLAP, ASSY, INLET COMBO
2, RIGHT, LED



FLAP, ASSY, INLET COMBO
2, LEFT, LED

TE 产品编号	2358664-5	2358664-7	2358664-8	2358664-6
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	HIVONEX	HIVONEX	HIVONEX	HIVONEX

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

