

# 30 AWG SFP56 对 SFP56 电缆 组件



[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件

电缆类型为 Madison TurboTwin (圆护套电缆) 的 SFP56 转 SFP56 直连可插拔 I/O 电缆组件。30 AWG 线径，数据速率为 56 GBS。



线束类型: SFP56

均衡: 否

线径: .051 mm<sup>2</sup>

电缆外径: 4.37 mm

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 线束类别        | 工业标准, 高速                  |
| 线束类型        | SFP56                     |
| 连接器类型 (A 端) | SFP56 插头                  |
| 连接器类型 (B 端) | SFP56 插头                  |
| 电缆种类        | Madison TurboTwin - 圆形夹套式 |

### 结构特性

|        |   |
|--------|---|
| 位数     | 4 |
| 线对数量   | 2 |
| 信号位置数量 | 4 |

### 电气特征

|        |     |
|--------|-----|
| 阻抗 (Ω) | 100 |
|--------|-----|

### 信号特征

|             |    |
|-------------|----|
| 数据速率 (Gb/s) | 56 |
|-------------|----|

### 主体特性

|         |     |
|---------|-----|
| 均衡      | 否   |
| 电缆颜色    | 黑色  |
| 电缆易燃性等级 | CL2 |

## 尺寸

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 线径 (AWG)              | 30   |
| 线径 (mm <sup>2</sup> ) | .051 |
| 电缆外径 (mm)             | 4.37 |
| 电缆外径 (in)             | .172 |

#### 操作/应用

|     |   |
|-----|---|
| 屏蔽  | 是 |
| 无卤素 | 否 |

#### 其他

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 电缆组件长度 (m)  | .5, 1, 1.5, 2          |
| 电缆组件长度 (ft) | .164, 3.28, 4.92, 6.56 |

#### 参考编号

|         |                |
|---------|----------------|
| TE 内部编号 | CAT-C11-G28037 |
|---------|----------------|

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 1)

SFP56 DIRECT ATTACH CA,  
0.5M, 30AWGSFP56 DIRECT ATTACH CA,  
1M, 30AWGSFP56 DIRECT ATTACH CA,  
1.5M, 30AWGSFP56 DIRECT ATTACH CA,  
2M, 30AWG

|                    |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TE 产品编号            | 4-2821222-1  | 4-2821222-3  | 4-2821222-4  | 4-2821222-5  |
| 电缆组件长度             | .5 m         | 1 m          | 1.5 m        | 2 m          |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  |
| 系列                 | SFP56        | SFP56        | SFP56        | SFP56        |

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

