


电源线绕电阻器：矿物，CFH

CGS | CGS CFH
在 TE 官网查看>



无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器

CFH 系列是 IP55 额定高质量铝装功率电阻器，具有 6kV 绝缘介质电强度、1.8kW 功率损耗（安装到合适的散热器时）和高达 24kJ 的电脉冲吸收能力。



电阻器类型: 功率电阻器
电阻等级: 最多 1 kΩ
电阻值: 5.6 Ω
额定功率: 2200 W
元件类型: 线绕式

CFH 系列是 IP55 额定高质量铝装功率电阻器
具有 6kV 绝缘介质电强度、1.8kW 功率损耗（安装到合适的散热器时）和高达 24kJ 的电脉冲吸收能力。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-C339-C339
---------	---------------

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压 (V)	1500, 2500, 4000
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值 (Ω)	1.6, 2.2, 2.7, 3.3, 4.7, 5.6, 10, 17.3, 22, 56, 71.5, 120, 220, 680
额定功率 (W)	500, 750, 1000, 1100, 1500, 2200
无源元件容差 (%)	5

端接特性

端接数量	2
底盘贴装电阻器端接类型	定制端接, 悬空引线



机械附件

面板安装特性类型	带安装槽的法兰
----------	---------

尺寸

产品高度 (mm)	30
产品高度 (in)	1.181
产品长度 (mm)	110, 160, 220, 320
产品长度 (in)	4.331, 6.299, 8.661, 12.598
产品宽度 (mm)	95
产品宽度 (in)	3.74

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



CFH 1100 5R6 5% 300mm Leads



CFH 500 2R2 5% 300MM LEADS



CFH 350 3R3 5% 300MM LEADS



CFH 1100 71R5 5% 300MM LEADS

TE 产品编号	1-1623821-1	2-1623821-2	1-1623821-9	2-1623821-3
电阻值	5.6 Ω	2.2 Ω	3.3 Ω	71.5 Ω
额定功率	2200 W	1000 W	750 W	1100 W
底盘贴装电阻器端接类型	悬空引线	悬空引线	悬空引线	定制端接
产品长度	320 mm	160 mm	110 mm	320 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CGS	CGS	CGS	CGS
系列	CGS CFH	CGS CFH	CGS CFH	CGS CFH

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



CFH 350 10R 5% 300MM LEADS



CFH 350 4R7 5% 300MM LEADS



CFH 1100 220R 5% 300mm Leads



CFH 1100 2R7 5% 300mm Leads

TE 产品编号	2-1623821-1	2-1623821-0	1623821-7	1623821-9
电阻值	10 Ω	4.7 Ω	220 Ω	2.7 Ω
额定功率	750 W	750 W	2200 W	2200 W
底盘贴装电阻器端接类型	悬空引线	悬空引线	悬空引线	悬空引线
产品长度	110 mm	110 mm	320 mm	320 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CGS	CGS	CGS	CGS
系列	CGS CFH	CGS CFH	CGS CFH	CGS CFH

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



CFH 1100 1R6 5% 300mm Leads



CFH 1100 56R 5% 300MM LEADS



CFH 350 22R 5% 300MM LEADS



CFH 350 2R2 5% 300MM LEADS

TE 产品编号	1-1623821-0	1-1623821-6	1-1623821-7	1-1623821-8
电阻值	1.6 Ω	56 Ω	22 Ω	2.2 Ω
额定功率	2200 W	2200 W	750 W	750 W
底盘贴装电阻器端接类型	悬空引线	悬空引线	悬空引线	悬空引线
产品长度	320 mm	320 mm	110 mm	110 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CGS	CGS	CGS	CGS
系列	CGS CFH	CGS CFH	CGS CFH	CGS CFH

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



CFH 1100 680R 5% 300mm Leads



CFH 1100 17R3 5% 300MM LEADS



CFH 1100 22R 5% 300MM LEADS



CFH 500 56R 5% 300MM LEADS

TE 产品编号	1623821-8	2-1623821-4	2-1623821-5	1-1623821-4
电阻值	680 Ω	17.3 Ω	22 Ω	56 Ω
额定功率	2200 W	2200 W	2200 W	500 W
底盘贴装电阻器端接类型	悬空引线	定制端接	定制端接	定制端接
产品长度	320 mm	320 mm	320 mm	160 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CGS	CGS	CGS	CGS
系列	CGS CFH	CGS CFH	CGS CFH	CGS CFH

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



CFH 750 120R 5% 300MM LEADS

TE 产品编号	1623821-2
电阻值	120 Ω
额定功率	1500 W
底盘贴装电阻器端接类型	悬空引线
产品长度	220 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CGS
系列	CGS CFH

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section
1309350_PASSIVE_COMPONENT
English

该系列中的其他产品 | CGS CFH



机箱安装电阻器(21)