

功率电阻器 HPV1000 类型

CGS | CGS HPV

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器

铝装矿物填充绕线电阻器 1000W 机箱安装 200W 自由空气



铝装矿物填充绕线电阻器 1000W

机箱安装 200W 自由空气

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压 (V)	6500
无源元件容差 (%)	5
电阻等级	1k Ω - 1M Ω , 最多 1 k Ω
电阻值 (Ω)	5.6K, 20, 680
额定功率 (W)	1000

端接特性

端接数量	2
底盘贴装电阻器端接类型	M6 螺纹螺钉, 螺纹式端子

机械附件

面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
----------	---------

使用环境

温度系数 (ppm/ $^{\circ}$ C)	\pm 100
--------------------------	-----------

包装特性

封装方法	零散零件 - 托盘, 零散零件 - 盒装
------	----------------------



参考编号

TE 内部编号

CAT-C339-H857

[查看下一页产品](#)

相关材料

[Catalog Section](#)

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

English

该系列中的其他产品 |