

高值/高压电阻器 HVR20

CGS | CGS HVR

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器

在油 3 端子种类选项中，高值/高压电阻器厚膜 15W（在 20°C 下）、10W（在 70°C 下）、自由空气 30W（在 20°C 下）。



高值/高压电阻器厚膜

在油 3 端子种类选项中，在 20°C 下为 15W，在 70°C 下为 10W，在自由空气 20°C 下为 30W。

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	高价值/高压电阻器, 高价值/高压电阻器
元件类型	厚膜

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压 (V)	20000
无源元件容差 (%)	1, 5
电阻等级	1k Ω - 1M Ω , 1M Ω - 1G Ω
电阻值 (Ω)	11M, 470K
额定功率 (W)	15, 30

端接特性

端接数量	2
底盘贴装电阻器端接类型	螺纹黄铜插针, 银插针

使用环境

温度系数 (ppm/ $^{\circ}$ C)	\pm 300
--------------------------	-----------

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

参考编号

TE 内部编号	CAT-C339-H99A
---------	---------------



[查看下一页产品](#)

相关材料

[Catalog Section](#)

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

English

该系列中的其他产品 |