


线绕电阻器：垂直可熔

CGS | CGS SBCLF
在 TE 官网查看>



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器

SBC 系列是根据电阻值用玻璃纤维或陶瓷芯绕线而制成的功率电阻器。它们具有高绝缘电阻和较低的表面温度，因此可以承受较高的过载电流。



电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式

额定功率: 4 W

电阻等级: 最多 1 kΩ

电阻值: 330 Ω

SBC 系列是根据电阻值用玻璃纤维或陶瓷芯绕线而制成的功率电阻器。
它们具有高绝缘电阻和较低的表面温度，因此可以承受较高的过载电流。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-C339-SB19A
---------	----------------

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

电阻值 (Ω)	33, 330, 470, 1K
额定功率 (W)	4
电阻等级	1kΩ - 1MΩ, 最多 1 kΩ
无源元件容差 (%)	5

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

端接区域基材	铜
--------	---



端接数量	2
------	---

尺寸

无源元件尺寸 (mm)	25 x 9
-------------	--------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 350
-------------	-----------

温度系数 (ppm/°C)	±200
---------------	------

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



SBCLF 4 220R 5%



SBCLF 4 470R 5%



SBCLF 4 1K0 5%



SBCLF 4 33R 5%

TE 产品编号	1676846-2	1676846-3	1676846-4	1676846-1
电阻等级	最多 1 kΩ	最多 1 kΩ	1kΩ - 1MΩ	最多 1 kΩ
电阻值	330 Ω	470 Ω	1K Ω	33 Ω
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	CGS	CGS	CGS	CGS
系列	CGS SBCLF	CGS SBCLF	CGS SBCLF	CGS SBC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



该系列中的其他产品 | [CGS SBCLF](#)



通孔式电阻器(3)