放电式帽状电阻器 YP10

CGS | CGS YP

在 TE 官网查看>

无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器

电阻器高功率电容器放电 10W




电阻器类型: **功率电阻器**

电阻等级: 1kΩ - 1MΩ

电阻值: 10K Ω

额定功率: 10 W

元件类型: **线绕式**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-C339-Y89

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1

电气特征

工作电压 (VAC)	570
电阻等级	1kΩ - 1MΩ
电阻值 (Ω)	10K, 18K, 27K, 47K
额定功率 (W)	10
无源元件容差 (%)	5

端接特性

端接数量	2
底盘贴装电阻器端接类型	安装端子

机械附件

面板安装特性类型	安装支架

尺寸

产品直径 (mm)	9.5
产品直径 (in)	.374
产品长度 (mm)	50
产品长度 (in)	1.969

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 350
温度系数 (ppm/°C)	±30

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

	YP10 10K 5%	YP10 18K 5%	YP10 27K 5%	YP10 47K 5%
TE 产品编号	1630184-1	1630184-3	1630184-5	1630184-9
电阻值	10K Ω	18K Ω	27K Ω	47K Ω
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	CGS	CGS	CGS	CGS
系列	CGS YP	CGS YP	CGS YP	CGS YP

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Catalog Section

4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL

English

该系列中的其他产品 | CGS YP

机箱安装电阻器(4)