

CORCOM M 系列多功能插口式滤波器



Corcom | Corcom M
[在 TE 官网查看>](#)

EMI 和 EMC 解决方案 > IEC 插座 > 电源输入模块

具有多个选项的薄型电源输入模块系列，在面板后方占用最小的深度。



滤波器类型: 电源输入模块
输入电压选择: 四个交流
滤波器开关类型: DPST
滤波器屏蔽类型: 无
产品方向: 垂直

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-C8114-M1
---------	--------------

产品类型特性

接地扼流选件	否
滤波器类型	电源输入模块
滤波器开关类型	DPST, 无开关
输出端接类型	.110" FASTON
滤波要求	已滤波, 未滤波
滤波器连接器类型	IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14

结构特性

保险丝选项	单, 双
-------	------

电气特征

输入电压选择	单一交流, 双交流（串联/并联）, 四个交流
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）（μA）	2, 250, 300
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）（μA）	5, 500
额定电流 (A)	3, 5, 6
工作电压 (VAC)	100, 120, 230, 240

主体特性

--	--



滤波器屏蔽类型	无, 滤波器屏蔽层
产品方向	垂直, 直角

机械附件

面板安装特性类型	卡口, 安装耳（水平）, 法兰
----------	-----------------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-10 - 40
-------------	----------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



	6VM4SC=F8105	5EFM4SC=F8114	5EHM4S=F8117	3EZM4S=F8124
TE 产品编号	3-6609128-7	3-6609129-0	1-6609130-5	1-6609132-0
输入电压选择	四个交流	四个交流	四个交流	四个交流
滤波器开关类型	DPST	DPST	DPST	DPST
滤波器屏蔽类型	无	滤波器屏蔽层	滤波器屏蔽层	滤波器屏蔽层
产品方向	垂直	垂直	垂直	垂直
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	2 μA	250 μA	2 μA	300 μA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)	5 μA	500 μA	5 μA	500 μA
额定电流	6 A	5 A	5 A	3 A
滤波要求	未滤波	已滤波	已滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom M	Corcom M	Corcom M	Corcom M

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



5EHM1=F8093



3EXM4S=F8121



3EZM1S=F8122



3EZM4=F8123

TE 产品编号	1-6609130-1	6609131-9	6609132-8	6609132-9
输入电压选择	单一交流	四个交流	单一交流	四个交流
滤波器开关类型	无开关	DPST	无开关	无开关
滤波器屏蔽类型	滤波器屏蔽层	滤波器屏蔽层	滤波器屏蔽层	滤波器屏蔽层
产品方向	垂直	直角	直角	直角
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	2 μA	300 μA	300 μA	300 μA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)	5 μA	500 μA	500 μA	500 μA
额定电流	5 A	3 A	3 A	3 A
滤波要求	已滤波	已滤波	已滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom M	Corcom M	Corcom M	Corcom M

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



6VM2=F8098



6VM4S=F8103



6VM1C=F8095



6VM1S=F8096

TE 产品编号	3-6609128-0	3-6609128-5	2-6609128-7	2-6609128-8
输入电压选择	双交流（串联/并联）	四个交流	单一交流	单一交流
滤波器开关类型	无开关	DPST	无开关	DPST
滤波器屏蔽类型	无	无	无	无
产品方向	垂直	垂直	垂直	垂直
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	2 μA	2 μA	2 μA	2 μA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)	5 μA	5 μA	5 μA	5 μA
额定电流	6 A	6 A	6 A	6 A
滤波要求	未滤波	未滤波	未滤波	未滤波
滤波器连接器类型	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom M	Corcom M	Corcom M	Corcom M

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



	6VM1=F8091	5EFM1=F8092	5EFM1C=F8106	5EFM1S=F8107
TE 产品编号	2-6609128-6	2-6609129-1	2-6609129-2	2-6609129-3
输入电压选择	单一交流	单一交流	单一交流	单一交流
滤波器开关类型	无开关	无开关	无开关	DPST
滤波器屏蔽类型		滤波器屏蔽层	滤波器屏蔽层	滤波器屏蔽层
产品方向	垂直	垂直	垂直	垂直
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	2 μA	250 μA	250 μA	250 μA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)	5 μA	500 μA	500 μA	500 μA
额定电流	6 A	5 A	5 A	5 A
滤波要求	未滤波	已滤波	已滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom M	Corcom M	Corcom M	Corcom M

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



	5EFM1SC=F8109	5EFM4=F8110	5EFM4C=F8111	5EFM4S=F8112
TE 产品编号	2-6609129-5	2-6609129-6	2-6609129-7	2-6609129-8
输入电压选择	单一交流	四个交流	四个交流	四个交流
滤波器开关类型	DPST	无开关	无开关	DPST
滤波器屏蔽类型	滤波器屏蔽层	滤波器屏蔽层	滤波器屏蔽层	滤波器屏蔽层
产品方向	垂直	垂直	垂直	垂直
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	250 μA	250 μA	250 μA	250 μA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)	500 μA	500 μA	500 μA	500 μA
额定电流	5 A	5 A	5 A	5 A
滤波要求	已滤波	已滤波	已滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom M	Corcom M	Corcom M	Corcom M

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section


1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_M_SERIES

English

该系列中的其他产品 | Corcom M



EMI 和 EMC 附件(2)



医用电源输入模块(10)



电位器(5)



电源输入模块(28)