

CORCOM P 系列多功能插口式滤波器



Corcom | Corcom P
[在 TE 官网查看>](#)

EMI 和 EMC 解决方案 > IEC 插座 > 电源输入模块

Corcom 中等性能 P 系列电源输入模块。中等 P 系列模块的性能优于标准滤波器选项，尺寸小于高性能滤波器。



滤波器类型: 电源输入（已滤波/未滤波）

输入电压选择: 双交流 (SMPS)

滤波器开关类型: DPST

滤波器屏蔽类型: 完整屏蔽层

产品方向: 垂直

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-C8114-P2
---------	--------------

产品类型特性

滤波等级	无, 电感器和电容器
接地扼流选件	否
滤波器类型	电源输入模块, 电源输入（已滤波/未滤波）
滤波器开关类型	DPST, 无开关
输出端接类型	.187" FASTON, .250" FASTON
滤波要求	已滤波, 未滤波
滤波器连接器类型	IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14

结构特性

扩展选项	J 系列, L 系列, 无
保险丝选项	单, 双

电气特征

输入电压选择	单一交流, 双交流 (SMPS), 双交流（串联/并联）
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）（μA）	2, 250
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）（μA）	5, 500
额定电流 (A)	3, 6, 10



工作电压 (VAC)	115, 230, 250
------------	---------------

主体特性

滤波器屏蔽类型	完整屏蔽层, 无, 滤波器屏蔽层
产品方向	垂直

机械附件

面板安装特性类型	卡口, 安装耳（垂直）, 安装耳（水平）, 法兰
----------	--------------------------

尺寸

面板厚度（建议值） (mm)	.79 - 2
面板厚度（建议值） (in)	.031 - .079

使用环境

工组温度范围 (°C)	-10 - 40
-------------	----------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



PS0SSDH6B=C4427



PSL0XSS60=C1043



PE0SXSS3A=C1145



PM0SXDHXA=C3333

TE 产品编号	1-6609951-3	1-6609107-6	1-6609104-2	1-6609940-9
滤波器类型	电源输入（已滤波/未滤波）	电源输入模块	电源输入（已滤波/未滤波）	电源输入（已滤波/未滤波）
输入电压选择	双交流 (SMPS)	双交流（串联/并联）	双交流（串联/并联）	双交流（串联/并联）
滤波器开关类型	DPST	无开关	DPST	DPST
滤波器屏蔽类型	完整屏蔽层	无	滤波器屏蔽层	滤波器屏蔽层
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	2 μA	250 μA	2 μA	2 μA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)	5 μA	500 μA	5 μA	5 μA
额定电流	6 A	6 A	3 A	10 A
输出端接类型	.187" FASTON	.187" FASTON	.187" FASTON	.187" FASTON
工作电压	115 VAC, 230 VAC	250 VAC	115 VAC, 230 VAC	115 VAC, 230 VAC
滤波要求	已滤波	已滤波	已滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 320/C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14
保险丝选项	双	单	单	双
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom P	Corcom P	Corcom P	Corcom P

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



PSL0XSSX0=C4363



PM0SXDS3B=C3350



PS0S0DH3B=C1180



PE000SS30=C1133

TE 产品编号	4-6609950-9	3-6609940-6	3-6609106-2	6609104-8
滤波器类型	电源输入（已滤波/未滤波）	电源输入（已滤波/未滤波）	电源输入模块	电源输入模块
输入电压选择	双交流（串联/并联）	双交流（串联/并联）	单一交流	单一交流
滤波器开关类型	无开关	DPST	DPST	无开关
滤波器屏蔽类型	无	完整屏蔽层	完整屏蔽层	无
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	2 μA	2 μA	2 μA	250 μA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)	5 μA	5 μA	5 μA	500 μA
额定电流	10 A	3 A	3 A	3 A
输出端接类型	.187" FASTON	.187" FASTON	.187" FASTON	.187" FASTON
工作电压	115 VAC, 230 VAC	115 VAC, 230 VAC	250 VAC	250 VAC
滤波要求	已滤波	已滤波	已滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14
保险丝选项	单	双	双	单
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom P	Corcom P	Corcom P	Corcom P

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



PE0SXDHA=C2218



PM0S0DHX0=C3384



PE0S0SS30=C1134



PELS0SSX0=C1238

TE 产品编号	6609929-4	7-6609940-0	6609104-9	2-6609104-1
滤波器类型	电源输入模块	电源输入（已滤波/未滤波）	电源输入模块	电源输入（已滤波/未滤波）
输入电压选择	双交流（串联/并联）	单一交流	单一交流	单一交流
滤波器开关类型	DPST	DPST	DPST	DPST
滤波器屏蔽类型	滤波器屏蔽层	无	无	无
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	2 µA	2 µA	250 µA	2 µA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)	5 µA	5 µA	500 µA	5 µA
额定电流	10 A	10 A	3 A	10 A
输出端接类型	.187" FASTON	.187" FASTON	.187" FASTON	.187" FASTON
工作电压	250 VAC	115 VAC, 230 VAC	250 VAC	115 VAC, 230 VAC
滤波要求	已滤波	已滤波	已滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 320/C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 320/C-14	IEC 60320-1 C-14
保险丝选项	双	双	单	单
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom P	Corcom P	Corcom P	Corcom P

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



PS0SSDS3A=C4433



PE0SXDH30=C2224



PM0S0DH60=C1239



PM0S0DS30=C3399

TE 产品编号	1-6609951-9	1-6609929-0	6609103-6	8-6609940-5
滤波器类型	电源输入（已滤波/未滤波）	电源输入（已滤波/未滤波）	电源输入（已滤波/未滤波）	电源输入（已滤波/未滤波）
输入电压选择	双交流 (SMPS)	双交流（串联/并联）	单一交流	单一交流
滤波器开关类型	DPST	DPST	DPST	DPST
滤波器屏蔽类型	滤波器屏蔽层	无	无	无
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	2 μA	2 μA	2 μA	2 μA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)	5 μA	5 μA	5 μA	5 μA
额定电流	3 A	3 A	6 A	3 A
输出端接类型	.187" FASTON	.187" FASTON	.187" FASTON	.187" FASTON
工作电压	115 VAC, 230 VAC	115 VAC, 230 VAC	115 VAC, 230 VAC	115 VAC, 230 VAC
滤波要求	已滤波	已滤波	已滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14
保险丝选项	双	双	双	双
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom P	Corcom P	Corcom P	Corcom P

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



PS000DH30=C4555



PSLS0SS60=C1050



PM0SSDS60=C3308



PM0SXDS60=C3356

TE 产品编号	4-6609952-1	2-6609107-1	9-6609939-4	4-6609940-2
滤波器类型	电源输入（已滤波/未滤波）	电源输入模块	电源输入（已滤波/未滤波）	电源输入（已滤波/未滤波）
输入电压选择	单一交流	单一交流	双交流 (SMPS)	双交流（串联/并联）
滤波器开关类型	无开关	DPST	DPST	DPST
滤波器屏蔽类型	无	无	无	无
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	2 μA	250 μA	2 μA	2 μA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)	5 μA	500 μA	5 μA	5 μA
额定电流	3 A	6 A	6 A	6 A
输出端接类型	.187" FASTON	.187" FASTON	.187" FASTON	.187" FASTON
工作电压	115 VAC, 230 VAC	250 VAC	115 VAC, 230 VAC	115 VAC, 230 VAC
滤波要求	已滤波	已滤波	已滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 320/C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14
保险丝选项	双	双	双	双
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom P	Corcom P	Corcom P	Corcom P

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_P_SERIES

English

该系列中的其他产品 | Corcom P



EMI 和 EMC 附件(4)



电源输入模块(317)