IEC Filtered Inlets, Corcom SRB Series

Corcom | Corcom SRB

在 TE 官网查看>

EMI 和 EMC 解决方案 > IEC 插座 > 电源输入模块

最低深度、具有成本效益的屏蔽电源插座滤波器。目前最小深度的 Corcom RFI 滤波器。

滤波器类型: **电源线**

产品方向: **垂直**

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）: **160 µA**

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）: **280 µA**

额定电流: **15 A**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-C8114-SR15

产品类型特性

接地扼流选件	否
滤波器类型	电源线
输出端接类型	.250" FASTON, PCB 插针, 导线引线
滤波要求	已滤波, 未滤波
滤波器连接器类型	IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14, IEC 60320-1 C-20

电气特征

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） (µA)	2, 2.1, 9.6, 19.2, 24, 40, 70, 160, 240
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） (µA)	3.65, 5, 16.6, 33.2, 41.5, 70, 130, 280, 420
额定电流 (A)	15, 20
工作电压 (VAC)	250

主体特性

产品方向	垂直, 直角

机械附件

面板安装特性类型	卡口, 法兰, 滑入式（短边固定）, 滑入式（长边固定）

尺寸

面板厚度（建议值） (mm)	.13 - 1, .78 - 1.19
面板厚度（建议值） (in)	.031 - .047, .005 - .039

使用环境

工组温度范围 (°C)	-10 - 40

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	15SRBS1-Y=F8221F	15SRBS8-R=F8222A	20SRB8-W=F8430	20SRB8=F8428
TE 产品编号	2-6609987-5	2-6609987-9	5-1609152-7	5-1609152-5
产品方向	垂直	垂直	垂直	垂直
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）	160 µA	9.6 µA	40 µA	2 µA
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）	280 µA	16.6 µA	70 µA	5 µA
额定电流	15 A	15 A	20 A	20 A
输出端接类型	.250″ FASTON	导线引线	导线引线	导线引线
滤波要求	已滤波	已滤波	已滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-20	IEC 60320-1 C-20
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom SRB	Corcom SRB	Corcom SRB	Corcom SRB

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	15SRBS8-X=F8222E	15SRBS8=F8222H	15SRBS1-T=F8221C	15SRBS1-W=F8221D
TE 产品编号	3-6609987-3	3-6609987-6	2-6609987-2	2-6609987-3
产品方向	垂直	垂直	垂直	垂直
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）	70 µA	2 µA	24 µA	40 µA
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）	130 µA	5 µA	41.5 µA	70 µA
额定电流	15 A	15 A	15 A	15 A
输出端接类型			.250″ FASTON	.250″ FASTON
滤波要求	已滤波	未滤波	已滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom SRB	Corcom SRB	Corcom SRB	Corcom SRB

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	15SRBS1-Z=F8221G	20SRBS8-Y=F8439	15SRBX8-X=F8287F	15SRBS1-S=F8221B
TE 产品编号	2-6609987-6	6-1609152-6	6-1609987-2	2-6609987-1
产品方向	垂直	垂直	垂直	垂直
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）	240 µA	160 µA	70 µA	19.2 µA
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）	420 µA	280 µA	130 µA	33.2 µA
额定电流	15 A	20 A	15 A	15 A
输出端接类型	.250″ FASTON	导线引线		.250″ FASTON
滤波要求	已滤波	已滤波	已滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-20	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom SRB	Corcom SRB	Corcom SRB	Corcom SRB

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	15SRBS1-X=F8221E	15SRB8-R=F8220A	15SRB8-W=F8220D	15SRBS1-Q=F8221
TE 产品编号	2-6609987-4	1-6609987-1	1-6609987-4	1-6609987-9
产品方向	垂直	垂直	垂直	垂直
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）	70 µA	9.6 µA	40 µA	2.1 µA
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）	130 µA	16.6 µA	70 µA	3.65 µA
额定电流	15 A	15 A	15 A	15 A
输出端接类型	.250″ FASTON			.250″ FASTON
滤波要求	已滤波	已滤波	已滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom SRB	Corcom SRB	Corcom SRB	Corcom SRB

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	15SRB8-Q=F8220	15SRB8-X=F8220E	15SRB8=F8220H	20SRB1-X=F8425
TE 产品编号	1-6609987-0	1-6609987-5	1-6609987-8	5-1609152-2
产品方向	垂直	垂直	垂直	垂直
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）	2.1 µA	70 µA	2 µA	70 µA
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）	3.65 µA	130 µA	5 µA	130 µA
额定电流	15 A	15 A	15 A	20 A
输出端接类型				.250″ FASTON
滤波要求	已滤波	已滤波	未滤波	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-20
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom SRB	Corcom SRB	Corcom SRB	Corcom SRB

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Catalog Section

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_SRB_SERIES

English

该系列中的其他产品 | Corcom SRB

电源输入模块(44)