

直式冷缩接头 22/33 KV

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



安装技术: 冷应用
产品供货情况: 日本
安装说明: 日语
电压等级: ≤ 33 kV
接头和拼接件产品类型: 直接头

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-CSJA-JP
---------	-------------

产品类型特性

接头连接器类型	压接, 机械
电缆密封方法	胶泥
电源元件选项	含压缩接线片 (导体)
保存期限	2 年
粘合剂涂层	不带
涂层种类	涂色
安装技术	冷应用
接头和拼接件产品类型	直接头
电缆屏蔽种类	铜带

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级 (kV)	≤ 22, ≤ 33
-----------	------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
绝缘材料	塑料 (XLPE)

尺寸

电缆连接类型	压接式连接器, 机械式连接器
--------	----------------



兼容的导体截面范围 (mm²)

60, 100, 150, 200, 250, 325, 400, 500

行业标准

与已批准的标准产品兼容

JCAA A503

产品供货情况

产品供货情况

日本

其他

安装说明

日语

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



CSJA-33E-325

CSJA-33E-250

CSJA-33E-500

CSJA-22D-250

TE 产品编号	2457198-6	2457198-5	2457198-8	2457213-3
电压等级	≤ 33 kV	≤ 33 kV	≤ 33 kV	≤ 22 kV
兼容的导体截面范围	325 mm²	250 mm²	500 mm²	250 mm²
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



CSJA-22E-325



CSJA-22E-400



CSJA-22D-M2



CSJA-22E-M6

TE 产品编号	2457213-4	2457213-5	2457213-7	1-2457213-1
电压等级	≤ 22 kV	≤ 22 kV	≤ 22 kV	≤ 22 kV
兼容的导体截面范围	325 mm²	400 mm²	150 mm², 200 mm²	500 mm²
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



CSJA-33D-100



CSJA-22D-200



CSJA-22E-500



CSJA-33E-400

TE 产品编号	2457198-2	2457213-2	2457213-6	2457198-7
电压等级	≤ 33 kV	≤ 22 kV	≤ 22 kV	≤ 33 kV
兼容的导体截面范围	100 mm ²	200 mm ²	500 mm ²	400 mm ²
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



CSJA-22C2-60



CSJA-22E-M5



CSJA-22D-M3



CSJA-22D-150

TE 产品编号	2463780-2	1-2457213-0	2457213-8	2457213-1
电压等级	≤ 22 kV	≤ 22 kV	≤ 22 kV	≤ 22 kV
兼容的导体截面范围	60 mm ²	400 mm ²	250 mm ²	150 mm ²
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



CSJA-22C2-100



CSJA-33D-M1



CSJA-33D-150



CSJA-22E-M4

TE 产品编号	2463780-3	2457198-9	2457198-3	2457213-9
电压等级	≤ 22 kV	≤ 33 kV	≤ 33 kV	≤ 22 kV
兼容的导体截面范围	100 mm ²	60 mm ² , 100 mm ²	150 mm ²	325 mm ²
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet

RAYCHEM 22/33 kV cold-shrink straight connection material CSJA

Japanese