

CWJT WRAP-UP 接头

RAYCHEM

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



安装技术: 冷应用

安装说明: 中文

电压等级: 8.7/15(17.5) kV

接头和拼接件产品类型: 直插式接头

兼容的导体截面范围: 25 - 150 mm²

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-CWJT
---------	----------

产品类型特性

电缆密封方法	自融胶带
保存期限	无限制
粘合剂涂层	不带
安装技术	冷应用
接头和拼接件产品类型	直插式接头
电缆屏蔽种类	胶带/导线
闭合方法	裹绕

结构特性

分支导线数量 (最大值)	0
芯数	1, 3

电气特征

电压等级 (kV)	8.7/15(17.5), 26/35(40.5)
-----------	---------------------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
绝缘材料	橡胶

壳体特性

铠装材料	钢带
------	----

尺寸

长度 (已安装) (mm)	1500, 1800
兼容的导体截面范围 (mm ²)	25 - 150, 50 - 150, 150 - 400

行业标准

与已批准的标准产品兼容	IEC 60502-4
-------------	-------------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Cardbox

其他

安装说明	中文
------	----

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 1)



CWJT-10-2515



CWJT-10-1540

TE 产品编号	2354102-1	2354102-2
兼容的导体截面范围	25 - 150 mm ²	150 - 400 mm ²
欧盟 RoHS 符合性		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	超出欧盟 RoHS 标准范围
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

[Customer Drawing](#)

[Wrap Joint-10 kV](#)

English

[Data Sheet](#)

[CWJT WRAP-UP JOINT](#)

English