

# Jam Nut: D3999, 15-15 Insert

DEUTSCH | DEUTSCH 38999 系列 III

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到线

连接器安装类型: 面板安装

位数: 15

中心线 (间距) : .06 mm

可密封: 是

## 产品特性

### 参考编号

TE 内部编号

CAT-D38999-DTS15D

### 产品类型特性

连接器产品类型

连接器组件

连接器系统

线到线

可密封

是

连接器和端子端接到

电线和电缆

圆形连接器种类

母端

外壳类型

防松螺母母端

### 结构特性

位数

15

电源位置数量

0

信号位置数量

15

端子预装

No

### 主体特性

外壳电镀材料

镉外径

外壳基材

铝

圆形连接器绝缘材料类型

硬电介质/硅胶

密封的

否

### 接触件特性

端子额定电流 (最大值) (A)

13

反向极性	否
端子布局方式	圆形
圆形连接器端子类型	插针/插座

#### 机械附件

连接器安装类型	面板安装
极性代码	正常
接合对准类型	极化
接合固定	不带

#### 壳体特性

中心线 (间距) (mm)	.06
中心线 (间距) (in)	.1
圆形连接器壳体尺寸	D (15)
定位监控	时序

#### 尺寸

线径 (AWG)	16 - 20
线径 (mm <sup>2</sup> )	.61 - 1.21

#### 使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 200
工组温度范围 (°F)	-85 - 392

#### 操作/应用

电路应用	电源和信号
屏蔽	是

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 1)



## RECP ASSY

TE 产品编号	YDTS24W15-15SNV001
---------	--------------------

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准
--------------------	---------------

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准
-------------------	--------------

产品系列	DEUTSCH
------	---------

系列	DEUTSCH 38999 系列 III
----	----------------------

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 相关材料

[Data Sheet](#)

[DEUTSCH MIL-DTL-38999 Connectors Quick Reference Guide](#)

English

## 该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 系列 III](#)



标准圆形连接器(2052)