

DEUTSCH Sealing Plugs

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD30

[在 TE 官网查看>](#)



开放孔位会降低环境保护，应确保所有的开放孔位已经使用密封盲堵填充。



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵

德驰密封盲堵是不导电的虚拟插针，可插入以填充连接器内部的开放孔位。需要使用密封盲堵来保持环境密封件的完整性。



工作温度（最大值）：125 °C

包含润滑剂：否

工作温度范围：-55 - 125 °C

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型

导线密封, 盲堵, 锁定插头, 键控插头

结构特性

位数

1

主体特性

主要产品材料

PBT, VMQ

主要产品颜色

白色, 红色, 红色-橙色, 蓝色, 黄色

使用环境

工作温度（最大值）(°C)

125

工作温度（最大值）(°F)

257

工作温度范围 (°C)

-55 - 125

工作温度范围 (°F)

-67 - 257

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1, 5000, 8000, 20000
------	----------------------

封装方法	Box
------	-----

其他

耐碳氢化合物	良好
--------	----

包含润滑剂	否
-------	---

参考编号

TE 内部编号	CAT-D48-SP729
---------	---------------

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 3)



SEALING PLUG, SIZE 20,
KEYING, RED



SEALING PLUG, SIZE 12,
KEYING, YEL



SEALING PLUG, SIZE 16,
KEYING, WHT



INSERT SEAL, CRIMP
SLEEVE REDUCER

TE 产品编号	0413-216-2005	0413-214-1205	0413-215-1605	0410-241-0406
连接器密封件和插头类型	键控插头	键控插头	键控插头	导线密封
主要产品材料	PBT	PBT	PBT	VMQ
主要产品颜色	红色	黄色	白色	红色-橙色
耐碳氢化合物	良好	良好	良好	
位数				1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD30	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD30	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD30	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD30

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。


产品 (2 of 3)



SEALING PLUG, SIZE 4, WHT



SEALING PLUG, SIZE 8, WHT



SEALING PLUG, SIZE 16, LOCKING, WHT



SEALING PLUG, SIZE 16, BLU

TE 产品编号	114019-ZZ	114018-ZZ	0413-217-1605	0413-003-1605
连接器密封件和插头类型	盲堵	盲堵	锁定插头	盲堵
主要产品材料	PBT	PBT	PBT	PBT
主要产品颜色	红色-橙色	白色	白色	蓝色
耐碳氢化合物	良好	良好	良好	良好
位数				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD30	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD30	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD30	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD30

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 3)



SEALING PLUG, SIZE 20, RED



SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号	0413-204-2005	114017-ZZ
连接器密封件和插头类型	盲堵	盲堵
主要产品材料	PBT	PBT
主要产品颜色	红色	白色
耐碳氢化合物	良好	良好
位数		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD30	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD30

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Flipbook Catalog

Industrial & Commercial Transportation - Terminals and Connectors (English)

TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.

English


Connector Selector

Connector Selector (English)

The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.

English

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD




PCB 板端连接器及母端(1)



其他汽车连接器附件(11)



插入和拔出工具(11)



汽车连接器护套(742)



汽车连接器盖帽(32)



连接器后盖(29)



连接器密封件和盲堵(10)



连接器应力消除(5)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD30



其他汽车连接器附件(6)



插入和拔出工具(10)



汽车连接器护套(359)



汽车连接器盖帽(14)



连接器后盖(2)



连接器密封件和盲堵(11)



连接器应力消除(5)

DEUTSCH、TE Connectivity 和 TE connectivity (徽标) 均为商标。