

DEUTSCH Sealing Plugs

DEUTSCH | DEUTSCH HD30, DEUTSCH HD

[在 TE 官网查看>](#)



开放孔位会降低环境保护，应确保所有的开放孔位已经使用密封盲堵填充。



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵

德驰密封盲堵是不导电的虚拟插针，可插入以填充连接器内部的开放孔位。需要使用密封盲堵来保持环境密封件的完整性。



连接器密封件和插头类型: **密封塞**

工作组温度范围: -55 - 125 °C

主要产品颜色: **蓝色**

主要产品材料: PBT GF30

工作温度 (最大值) : 125 °C

产品特性

参考编号

TE 内部编号

CAT-D48-SP729

产品类型特性

连接器密封件和插头类型

密封件, 密封塞, 键控插头

主体特性

主要产品颜色

白色, 红色, 红色-橙色, 蓝色, 黄色

主要产品材料

PBT GF30, VMO, 硅橡胶

使用环境

工作组温度范围 (°C)

-55 - 125

工作组温度范围 (°F)

-67 - 257

工作温度 (最大值) (°C)

125

工作温度 (最大值) (°F)

257

行业标准

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

封装数量

1, 5000, 8000, 20000

封装方法

Box

其他

包含润滑剂

否

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 3)

SEALING PLUG, SIZE 16,
BLUINSERT SEAL, CRIMP
SLEEVE REDUCERSEALING PLUG, SIZE 16,
KEYING, WHTSEALING PLUG, SIZE 12,
KEYING, YEL

TE 产品编号	0413-003-1605	0410-241-0406	0413-215-1605	0413-214-1205
连接器密封件和插头类型	密封塞	密封件	键控插头	键控插头
主要产品颜色	蓝色		白色	黄色
主要产品材料	PBT GF30	硅橡胶	PBT GF30	PBT GF30
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH HD30,DEUTSCH HD	DEUTSCH HD30,DEUTSCH HD	DEUTSCH HD30,DEUTSCH HD	DEUTSCH HD30,DEUTSCH HD

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 3)

SEALING PLUG, SIZE 20,
KEYING, RED

SEALING PLUG, SIZE 8, WHT

SEALING PLUG, SIZE 12/16,
WHTSEALING PLUG, SIZE 16,
LOCKING, WHT

TE 产品编号	0413-216-2005	114018-ZZ	114017-ZZ	0413-217-1605
连接器密封件和插头类型	键控插头	密封塞	密封塞	密封塞
主要产品颜色	红色	白色	白色	白色
主要产品材料	PBT GF30	PBT GF30	PBT GF30	PBT GF30
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH HD30,DEUTSCH HD	DEUTSCH HD30,DEUTSCH HD	DEUTSCH HD30,DEUTSCH HD	DEUTSCH HD30,DEUTSCH HD

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 3)



SEALING PLUG, SIZE 20, RED

SEALING PLUG, SIZE 4, WHT

TE 产品编号	0413-204-2005	114019-ZZ
连接器密封件和插头类型	密封塞	密封塞
主要产品颜色	红色	红色-橙色
主要产品材料	PBT GF30	VMQ
欧盟 ELV 符合性		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列		
系列	DEUTSCH HD30,DEUTSCH HD	DEUTSCH HD30,DEUTSCH HD

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Flipbook Catalog

Industrial & Commercial Transportation - Terminals and Connectors (English)

TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.

English

Connector Selector

Connector Selector (English)

The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.

English

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD30



该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD



DEUTSCH、TE Connectivity 和 TE connectivity（徽标）均为商标。