

DEUTSCH DT Backshells

DEUTSCH | DEUTSCH DT
[在 TE 官网查看>](#)



德驰 DT 尾盖可消除应力，且可适应波纹管 and 护套电缆。



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖

德驰 DT 尾盖提供高防护等级，并且允许波纹管嵌套在尾盖的后部。提供 180°、90° 和应力消除版本。



连接器后盖产品类型: 尾附件
主要产品材料: PA 66
主体方向: 180
工组温度范围: -55 - 125 °C

其他德驰 DT 产品

[查看所有德驰 DT 产品](#)

德驰 DT 连接器提供经过实地验证的可靠性和耐用品质。DT 的设计优势包括可选的法兰安装、多位数排列及设计灵活性。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D487-B128
---------	---------------

产品类型特性

连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	否

结构特性

位数	2, 3, 4, 6, 8, 12
----	-------------------



主体特性

主要产品颜色	黑色
出线角度	180°, 90°
主要产品材料	PA, PA 66, PA GF

壳体特性

主体方向	180
与连接器形状兼容	矩形

尺寸

兼容电缆直径范围 (mm)	4.5, 10 - 17, 13 - 17, 8.5 - 13, 7.5 - 8.5, 6 - 10
兼容电缆直径范围 (in)	.177, .236 - .394, .511 - .669, .295 - .335, .335 - .511, .394 - .669

使用环境

工作温度（最大值） (°C)	125
工作温度（最大值） (°F)	212, 257
工组温度范围 (°C)	-55 - 125
工组温度范围 (°F)	-67 - 257

行业标准

IP 等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	1, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750, 1000
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



DT BACKSHELL 180 2way
recpt, NV 4.5



DT BACKSHELL 180deg,
2way plug strain re



DT BACKSHELL 180 12way
plug, A key



BKSHL, 6P, BLK, PLG, ST,
NW8.5/10/13

TE 产品编号	1011-332-0205	1011-365-0205	1011-357-1205	1011-239-0605
主要产品材料	PA 66	PA	PA 66	PA GF
位数				6
工组温度范围	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C		-55 - 125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



BKSHL, 3P, BLK, PLG, ST,
NW6/7.5/8.5/10



BKSHL, 12P, BLK, REC,ST,
NW10/13/17



BKSHL, 3P, BLK, REC, ST,
NW6/7.5/8.5/10



BKSHL, 12P, BLK, PLG,RA,
NW10/13/17

TE 产品编号	1011-231-0305	1011-249-1205	1011-233-0305	1011-248-1205
主要产品材料	PA GF	PA GF	PA GF	PA GF
位数	3	12	3	12
工组温度范围	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



BKSHL, 2P, BLK, PLG,RA,SR, NW6/7.5/8.5/10



BKSHL, 6P, BLK, PLG, RA, SR, NW8.5/10/13



BKSHL, 2P, BLK, REC, ST, NW6/7.5/8.5/10



BKSHL, 12P, BLK, PLG,ST, NW13/17

TE 产品编号	1011-256-0205	1011-268-0605	1011-229-0205	1028-043-1205
主要产品材料	PA GF	PA GF	PA GF	PA 66
位数	2	6	2	
工组温度范围	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



BKSHL, 8P, BLK, PLG, ST, NW8.5/10/13



BKSHL, 2P, BLK, PLG, ST, NW6/7.5/8.5/10



BKSHL, 2P, BLK, REC, RA, NW6/7.5/8.5/10



BKSHL, 3P, BLK, PLG, RA, NW6/7.5/8.5/10

TE 产品编号	1011-243-0805	1011-227-0205	1011-230-0205	1011-232-0305
主要产品材料	PA GF	PA GF	PA GF	PA GF
位数	8	2	2	3
工组温度范围	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



BKSHL, 3P, BLK, REC, RA, NW6/7.5/8.5/10



BKSHL, 4P, BLK, PLG, RA, NW6/7.5/8.5/10



BKSHL, 4P, BLK, REC, RA, NW6/7.5/8.5/10



BKSHL, 6P, BLK, PLG, RA, NW8.5/10/13

TE 产品编号	1011-234-0305	1011-236-0405	1011-238-0405	1011-240-0605
主要产品材料	PA GF	PA GF	PA GF	PA GF
位数	3	4	4	6
工组温度范围	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Flipbook Catalog

Industrial & Commercial Transportation - Terminals and Connectors (English)

TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.
English

Product Specifications

DEUTSCH DT Connectors Product Specifications (English)

This specification covers performance tests and quality requirements for DEUTSCH DT connectors.
English

Test Specifications

DEUTSCH DT Connectors Test Specifications (English)



This report summarizes the results of in-house qualification testing of DEUTSCH DT electrical connectors.
English

Connector Selector

Connector Selector (English)

The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.
English

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT

			
其他汽车连接器附件(28)	插入和拔出工具(3)	汽车接头(107)	汽车连接器护套(734)
			
汽车连接器锁和位置保证(92)	矩形后壳和夹具(3)	连接器密封件和盲堵(18)	连接器应力消除(31)



连接器盖帽(1)

德驰、TE Connectivity 和 TE connectivity（徽标）均为商标。