

# Dust Caps - DEUTSCH DT

DEUTSCH | DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



德驰 DT 防尘帽可以防尘、防垢和防涂料过喷。



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器附件](#) > [汽车连接器盖帽](#)

DT 防尘帽设计用于为公母端未对配时的连接器接口提供保护。塑胶或热塑性防尘帽可用于多种德驰 DT 连接器结构。



应力消除: 不带

## 其他德驰 DT 产品

[查看所有德驰 DT 产品](#)

德驰 DT 连接器提供经过实地验证的可靠性和耐用品质。DT 的设计优势包括可选的法兰安装、多位数排列及设计灵活性。

## 产品特性

### 产品类型特性

可密封	否, 是
保护和应力消除附件类型	保护盖, 防尘帽

### 结构特性

位数	2, 3, 4, 6, 8, 12
----	-------------------

### 主体特性

主要产品颜色	灰色, 黑色
主要产品材料	PA GF, PVC

### 机械附件

应力消除	不带
------	----

### 使用环境

与连接器种类兼容	插头, 母端, 母端
----------	------------

工作温度 (最大值) (°C)	100, 125
-----------------	----------

工作温度 (最大值) (°F)	212, 257
-----------------	----------

工作温度范围 (°C)	-55 - 125, -29 - 100
-------------	----------------------

工作温度范围 (°F)	-67 - 257, -20 - 212
-------------	----------------------

### 行业标准

保护等级	IP6K9K, 未经测试
------	--------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装方法	Box
------	-----

### 其他

可维修	是
-----	---

### 参考编号

TE 内部编号	CAT-D487-P729
---------	---------------

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 3)

PROTECT CVR, 12P, REC,  
GRY, DTPROTECT CVR, 3P, REC,  
GRY, DTPROTECT CVR, 6P, REC,  
GRY, DTPROTECT CVR, 4P, REC,  
GRY, DT

TE 产品编号	DT12P-DC	DT3P-DC	DT6P-DC	DT4P-DC
保护和应力消除附件类型	保护盖	保护盖	保护盖	保护盖
主要产品颜色	灰色	灰色	灰色	灰色
主要产品材料	PVC	PVC	PVC	PVC
位数	12	3	6	4
工作温度 (最大值)	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
工作温度范围	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (2 of 3)



DUST CAP, 12P, PLG, BLK, DT



DUST CAP, 8P, PLG, BLK, DT



DUST CAP, 6P, PLG, BLK, DT



DUST CAP, 4P, PLG, BLK, DT

TE 产品编号	1011-349-1205	1011-348-0805	1011-347-0605	1011-346-0405
保护和应力消除附件类型	防尘帽	防尘帽	防尘帽	防尘帽
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
主要产品材料	PA GF	PA GF	PA GF	PA GF
位数	12	8	6	4
工作温度 (最大值)	125 °C	125 °C	125 °C	125 °C
工作温度范围	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (3 of 3)



DUST CAP, 3P, PLG, BLK, DT



DUST CAP, 2P, PLG, BLK, DT

PROTECT CVR, 12P, REC,  
BLK, DTPROTECT CVR, 12P, PLG,  
GRY, DT

TE 产品编号	1011-345-0305	1011-344-0205	DT12P-DC-BK	DT12S-DC
保护和应力消除附件类型	防尘帽	防尘帽	保护盖	保护盖
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	灰色
主要产品材料	PA GF	PA GF	PVC	PVC
位数	3	2	12	12
工作温度 (最大值)	125 °C	125 °C	100 °C	100 °C
工作温度范围	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



## 相关材料

### Flipbook Catalog

#### Industrial & Commercial Transportation - Terminals and Connectors (English)

TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.

English

### Product Specifications

#### DEUTSCH DT Connectors Product Specifications (English)

This specification covers performance tests and quality requirements for DEUTSCH DT connectors.

English

### Test Specifications

#### DEUTSCH DT Connectors Test Specifications (English)

This report summarizes the results of in-house qualification testing of DEUTSCH DT electrical connectors.

English


### Connector Selector

#### Connector Selector (English)

The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.

English

## 该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



PCB 板端连接器及母端(103)



其他汽车连接器附件(27)




插入和拔出工具(3)



汽车连接器护套(660)



汽车连接器盖帽(19)



汽车连接器锁和位置保证(74)



连接器后盖(60)



连接器密封件和盲堵(6)



连接器应力消除(28)

德驰、TE Connectivity 和 TE connectivity (徽标) 均为商标。