

组件对线触点公端

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **公端**
端子接触部电镀材料: **银 (Ag)**
线径: 26.67 mm²
产品端接到: **线缆**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D9932-A88B
---------	----------------

接触件特性

端子类型	公端, 母端
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
端子额定电流（最大值） (A)	100

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径 (AWG)	3
线径 (mm ²)	26.67

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	卷和盒
------	-----

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



DYNAMIC D8000 TAB CONT SILVER

DYNAMIC D8000 REC CONT SILVER

TE 产品编号	2351982-5	2373747-5
端子类型	公端	母端
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Dynamic 8000 系列	Dynamic 8000 系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet

DYNAMIC D8000 SERIES

English

Catalog Section

Datasheet - Ev-Charging Dynamic-Wire-To-Board-Connectors

English