

连接器端子：线对板

Dynamic Series | Mini Dynamic 系列
在 TE 官网查看>



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 母端
端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)
线径: .4 mm²
产品端接到: 线缆

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D9932-M6641B
---------	------------------

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

端子方向	直式
压线筒类型	Open
端子长度 (mm)	13.9
端子长度 (in)	.547
端子底板材料	镍
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值） (A)	3

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

兼容的绝缘直径范围 (mm)	.95 - 1.3
兼容的绝缘直径范围 (in)	.037 - .051
线径 (AWG)	24 - 22, 26
线径 (mm²)	.2 - .34, .4

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 125
工组温度范围 (°F)	-40 - 257

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	17000
封装方法	卷和盒

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



MD REC CONT TIN 26A WG

MD REC CONT TIN 22/24 AWG

TE 产品编号	2834464-5	2834464-6
与线缆类型兼容		分离式导线
线径	26 AWG	24 - 22 AWG
线缆端接方法		压接
端子基材		铜合金
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Mini Dynamic 系列	Mini Dynamic 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet

DYNAMIC MINI SERIES


English

Catalog Section

Datasheet - Ev-Charging Dynamic-Wire-To-Board-Connectors

English

该系列中的其他产品 | Mini Dynamic 系列




PCB 板端连接器及母端(16)



标准矩形连接器(15)



矩形电源连接器(1)



线对板接头和插座(16)



连接器端子(2)