Header Assembly: Wire-to-Board Connector, Spring Clamp, 7.5 mm pitch, 14.5A

在 TE 官网查看>

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

连接器系统: **线到板**

位数: 3

行数: 1

中心线（间距）: 7.5 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D9934-A75I

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	3, 4, 6, 8
行数	1

电气特征

额定电压（最大值） (VAC)	600
额定电压（最大值） (VDC)	600

主体特性

主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子基材	铜合金
端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值） (A)	11.8, 12.75, 14.5
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部直径 (mm)	3.8
端接柱体和尾部直径 (in)	.14
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距） (mm)	7.5
中心线（间距） (in)	.29
外壳材料	热塑性聚酯

使用环境

工组温度范围 (°C)	-30 - 105
工组温度范围 (°F)	-22 - 221

操作/应用

电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	40, 50, 70
封装方法	Tray

查看下一页产品

产品 (1 of 2)

	D3950 HDR 3POS 1ROW X KEY	D3950 HDR 4POS 1ROW X KEY	D3950 HDR 6POS 1ROW X KEY	D3950 HDR 8POS 1ROW X KEY
TE 产品编号	3-2229803-1	1-2271457-4	1-2271457-6	1-2271457-8
位数	3	4	6	8
端子额定电流（最大值）	14.5 A	12.75 A	11.8 A	11.8 A
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 2)

D3950 HDR 4POS 1ROW Y KEY

TE 产品编号	2-2271457-4
位数	4
端子额定电流（最大值）	12.75 A
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series
系列	Dynamic 3000 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。