

Connector Backshell

Accessories: Cable Clamp, Tool-less Assembly



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除



应力消除附件类型: **线夹套件**
位数: 8
工组温度范围: -55 - 175 °C

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-DMC-MD-CLAMP
---------	------------------

产品类型特性

应力消除附件类型	线夹套件
可密封	否

结构特性

位数	1, 8
----	------

壳体特性

与连接器形状兼容	矩形
----------	----

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 175
工组温度范围 (°F)	-67 - 347

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



787-8055-00



787-8055-17M

TE 产品编号	ZPF000000000203390	ZPF000000000204892
位数	8	1
可密封	否	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Data Sheet](#)

[DEUTSCH DMC-MD Single Module Cable Clamp](#)

English