

肘形头避雷器：600A，35 kV

RAYCHEM | RAYCHEM ELB
[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接

我们的瑞侃 ELB-35-600 肘形头保护器 600A 35 kV 将无间隙金属氧化物压敏电阻技术结合到预成型的 600A T 型肘形头中，在完全屏蔽、完全投入式装置中提供过压保护。



我们的瑞侃 ELB-35-600 肘形头保护器 600A 35 kV 在完全屏蔽且完全投入式的装置中提供过压保护。
它们具有 600A 接口，与符合 IEEE 386 标准的任何 600A 衬套兼容。安装方法是直接将肘形头电涌保护器栓接到衬套内。电涌保护器的安装过程与标准 35 kV 600A 肘形头一样，无需衬套扩展器和 200A 负荷断连接口电涌保护器。设计采用胶粘型光纤模块，将所有 MOV 元件都集成到一个单元中。

主要特性

- 600A 接口螺栓直接对接衬套，这节省了空间且无需适配器
- 所有 MOV 元件和端部配件都集成为一片，没有粘合接口
- 这种无空隙设计可确保在极端严苛条件下仍保持良好性能
- 测试符合死前端电涌保护器故障模式测试，具有安全和可预测的故障特性
- 大直径 MOV 元件提供高能量处理能力

提高电网可靠性

我们的瑞侃可分离连接器系列

[了解我们的瑞侃可分离连接器系列](#)



产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-ELB-35-600
---------	----------------

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[T-BODY ELBOW SURGE ARRESTERS 35kV IEEE](#)

English

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM ELB](#)



[可插拔连接\(5\)](#)



[负载断路连接\(45\)](#)