



EMI 和 EMC 解决方案 > IEC 插座 > 电源输入模块



滤波器类型: 电源输入模块

输入电压选择: 无

滤波器开关类型: DPST

滤波器屏蔽类型: 完整屏蔽层

设备安全特性: 锁定插座和屏蔽输出

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-F49-H
---------	-----------

产品类型特性

滤波等级	电感器和电容器
接地扼流选件	否
滤波器类型	电源输入模块
滤波器开关类型	DPST
输出端接类型	.187" FASTON
滤波要求	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14, IEC 60320-1 C-18

结构特性

扩展选项	无
保险丝选项	单, 双

电气特征

输入电压选择	无
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）（μA）	3, 81
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）（μA）	5, 140
额定电流 (A)	3, 6, 10, 12
工作电压 (VAC)	250

主体特性

滤波器屏蔽类型	完整屏蔽层
---------	-------



产品方向	垂直
机械附件	
面板安装特性类型	卡口, 安装耳（垂直）
尺寸	
面板厚度（建议值） (mm)	1 - 2
面板厚度（建议值） (in)	.039 - .079
使用环境	
工组温度范围 (°C)	-40 - 40
工组温度范围 (°F)	-40 - 104
操作/应用	
设备安全特性	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩, 锁定插座和屏蔽输出
滤波器运行模式	1 MOOP, 1 MOPP, 2 MOOP
行业标准	
与机构/标准产品兼容	UL

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



10HPEND1-HG=F8571



12HPEND1-HG=F8572



3HPENS1-HG=F8573



6HPENS1-HG=F8574

TE 产品编号	1-1609157-0	1-1609157-1	1-1609157-2	1-1609157-3
设备安全特性	锁定插座和屏蔽输出	锁定插座和屏蔽输出	锁定插座和屏蔽输出	锁定插座和屏蔽输出
滤波器运行模式	1 MOPP	1 MOPP	1 MOPP	1 MOPP
漏泄电流（最大值） （120VAC，60Hz）	3 μA	3 μA	3 μA	3 μA
漏泄电流（最大值） （250VAC，50Hz）	5 μA	5 μA	5 μA	5 μA
额定电流	10 A	12 A	3 A	6 A
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14
保险丝选项	双	双	单	单
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom HP	Corcom HP	Corcom HP	Corcom HP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



10HPENS1-HG=F8575



12HPENS1-HG=F8576



3HPSGD1=F8476



6HPSGD1=F8477

TE 产品编号	1-1609157-4	1-1609157-5	1-1609158-0	1-1609158-1
设备安全特性	锁定插座和屏蔽输出	锁定插座和屏蔽输出	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩
滤波器运行模式	1 MOPP	1 MOPP	1 MOOP	1 MOOP
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	3 μA	3 μA	81 μA	81 μA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)	5 μA	5 μA	140 μA	140 μA
额定电流	10 A	12 A	3 A	6 A
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14
保险丝选项	单	单	双	双
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom HP	Corcom HP	Corcom HP	Corcom HP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



10HPSGD1=F8478



12HPSGD1=F8479



3HPSGS1=F8480



6HPSGS1=F8481

TE 产品编号	1-1609158-2	1-1609158-3	1-1609158-4	1-1609158-5
设备安全特性	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩
滤波器运行模式	1 MOOP	1 MOOP	1 MOOP	1 MOOP
漏泄电流（最大值） （120VAC，60Hz）	81 μA	81 μA	81 μA	81 μA
漏泄电流（最大值） （250VAC，50Hz）	140 μA	140 μA	140 μA	140 μA
额定电流	10 A	12 A	3 A	6 A
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14
保险丝选项	双	双	单	单
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom HP	Corcom HP	Corcom HP	Corcom HP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



10HPSGS1=F8482



12HPSGS1=F8483



3HPEGD1=F8484



6HPEGD1=F8485

TE 产品编号	1-1609158-6	1-1609158-7	1-1609158-8	1-1609158-9
设备安全特性	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩
滤波器运行模式	1 MOOP	1 MOOP	1 MOOP	1 MOOP
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	81 μA	81 μA	81 μA	81 μA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)	140 μA	140 μA	140 μA	140 μA
额定电流	10 A	12 A	3 A	6 A
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14
保险丝选项	单	单	双	双
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom HP	Corcom HP	Corcom HP	Corcom HP

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



10HPEGD1=F8486



12HPEGD1=F8487



3HPEGS1=F8488



6HPEGS1=F8489

TE 产品编号	2-1609158-0	2-1609158-1	2-1609158-2	2-1609158-3
设备安全特性	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩	锁定插座、屏蔽输出和开关护罩
滤波器运行模式	1 MOOP	1 MOOP	1 MOOP	1 MOOP
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	81 μA	81 μA	81 μA	81 μA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)	140 μA	140 μA	140 μA	140 μA
额定电流	10 A	12 A	3 A	6 A
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14
保险丝选项	双	双	单	单
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom HP	Corcom HP	Corcom HP	Corcom HP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet

HP SERIES EMI FILTERS

English