Flexible Power Cable, Polyester Insulation, 600-1000 VAC

在 TE 官网查看>

线缆 > 电力电缆



电缆类型: **电源**

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: **辐照交联聚酯**

工组温度范围: -40 - 150 °C

线径: 150 mm²

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-FDI-CABLE

产品类型特性

墙面类型	单壁

结构特性

导体数量	1
股数	19, 1078, 1666

电气特征

工作电压 (VAC)	600, 1000

主体特性

电线颜色（基准）	黑色
线缆绝缘材料	辐照交联聚酯
导体材料	裸铜, 镀锡铜

尺寸

导体直径范围 (mm)	4.31, 5.5, 6.86, 7.3, 7.5, 20.5
导体直径范围 (in)	.17, .217, .27, .287, .295, .807
股尺寸 (AWG)	36, 38
电缆外径 (mm)	6.2 - 6.81, 7.4, 9.3, 9.37 - 10.1, 10.4, 26.3

电缆外径 (in)	.244 - .268, .291, .366, .369 - .399, .409, 1.035
线径 (AWG)	4, 8
线径 (mm²)	16, 25, 150

使用环境

电缆类型	FDR25S, 电源
工组温度范围 (°C)	-55 - 130, -40 - 130, -40 - 150

包装特性

封装方法	Reel

查看下一页产品

产品 (1 of 2)

				
	FDI10-150-0	FDI10-25-0	FDR25S-8-0	FDI06-25.0-0
TE 产品编号	8903343001	7705073001	CZ0432-000	D223453001
电缆类型	电源	电源	FDR25S	电源
工作电压	600 VAC	600 VAC	1000 VAC	600 VAC
线径	150 mm²	25 mm²	8 AWG	25 mm²
导体材料	裸铜	裸铜	镀锡铜	镀锡铜
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 2)

		
	FDR25S-4-0	FDI06-16.0-0
TE 产品编号	CZ0431-000	F358703001
电缆类型	FDR25S	电源
工作电压	1000 VAC	600 VAC
线径	4 AWG	16 mm^2
导体材料	镀锡铜	镀锡铜
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。