

Water Flow Switch, Male X Female, 3/4 BSP



MEAS | MEAS FS
[在 TE 官网查看>](#)

传感器 > 流量传感器 > 流量开关

FS-01 流量开关是用于各种水流应用的流量开关。



端口接头: 3/4" BSP
外壳材料: 改性聚苯醚
流量开关的速率: 1
转换电流（最大值）: 3 A
工组温度范围: -30 - 85 °C

特点

- 坚固的高级改性聚苯醚
- 最小压力降幅
- 通过小水头进行操作
- 适用于水流和气流开关
- 3/4" BSP 内螺纹和外螺纹
- 适用于冷热饮用水
- 高可靠磁簧开关（UL 文件 E153493）
- 达到 UL 94-HB 防火等级
- 易于安装

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-FSS0001
---------	-------------

电气特征

转换电流（最大值） (A)	3
---------------	---

主体特性

外壳材料	改性聚苯醚
------	-------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-30 - 85
工组温度范围 (°F)	-22 - 185

其他



端口接头	3/4" BSP
流量开关的速率	1

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[FS-01](#)

English

该系列中的其他产品 | [MEAS FS](#)



[流量开关\(8\)](#)