3/4 英寸 BSP 外螺纹和内螺纹黄铜水流开关

MEAS | MEAS FS

在 TE 官网查看>

传感器 > 流量传感器 > 流量开关

FS-08 水流开关采用 3/4 英寸 BSP 外螺纹和内螺纹，用于过程连接和常开开关点。

端口接头: 3/4" BSP

外壳材料: **黄铜**

流量开关的速率: 1

转换电流（最大值）: 1 A

工组温度范围: -30 - 100 °C

特点

- 坚固的黄铜外壳
- 最小压力降幅
- 通过小水头进行操作
- 垂直安装 +/15
- 适用于水流和气流开关
- 3/4" BSP 内螺纹和外螺纹
- 适用于冷热饮用水
- 高可靠磁簧开关（UL 文件 E153493）
- 易于安装

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-FSS0006

电气特征

转换电流（最大值） (A)	1

主体特性

外壳材料	黄铜

使用环境

工组温度范围 (°C)	-30 - 100
工组温度范围 (°F)	-22 - 212

其他

端口接头	3/4" BSP
流量开关的速率	1

查看下一页产品

相关材料

Data Sheet

FS-08

English

该系列中的其他产品 | MEAS FS

流量开关(8)