

重载密封系列连接器固定夹

AMP | 重型密封连接器系列
在 TE 官网查看>



重载密封系列连接器固定夹可适应
1.0-3.5 mm 的面板厚度。



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件

重载系列密封连接器固定夹可固定连接器以便于安装。固定夹可用于所有尺寸的连接器壳体。用其安装连接器时，无需使用安装硬件或工具。



主要产品颜色: 红色
主要产品材料: PBT GF
汽车连接器附件类型: 安装卡箍
工组温度范围: -40 - 140 °C

产品特性

- 可适应 1.0 - 4.0 mm 的面板厚度（即将推出满足 JIS 标准的 1.6 mm 规格）
- -40°C - +140°C
- UL 94V-0 阻燃等级
- 提供 2、3、4、6、7、8、10、12、15、16 和 18 位孔位可供选择

重载密封系列连接器

了解重载密封系列连接器

重载密封系列连接器适用于关键应用，可承受极具挑战性的严苛工况条件。这些耐用的热塑性连接器中配有具备防错功能的二次锁，可用于直插式安装或法兰安装式应用。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-H3399-SL34
---------	----------------



产品类型特性

汽车连接器附件类型	安装卡箍, 滑动
-----------	----------

结构特性

位数	2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18
----	--------------------------------------

主体特性

主要产品颜色	土黄色, 橙色, 灰色, 紫色, 红色, 绿色, 黄色
主要产品材料	PA 6 GF, PBT GF, PBT GF20

使用环境

与连接器种类兼容	公端子护套
工组温度范围 (°C)	-40 - 140
工组温度范围 (°F)	-40 - 284

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag, Box, Carton, 包装
封装数量	1, 400, 1000, 1200, 1600

其他

可维修	是
-----	---

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



SLIDE,TAB HSG GROUP B



SLIDE, TAB HSG GROUP C



SLIDE,TAB HSG GROUP C



SLIDE,TAB HSG GROUP D

TE 产品编号	1703810-2	1670720-5	1670720-2	1564562-2
主要产品颜色	红色	灰色	红色	红色
主要产品材料	PBT GF	PBT GF	PBT GF	PBT GF
汽车连接器附件类型	安装卡箍	安装卡箍	安装卡箍	安装卡箍
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP	AMP
系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



SLIDE,TAB HSG GROUP B



SLIDE,TAB HSG GROUP E



SLIDE,TAB HSG GROUP A



SLIDE,TAB HSG ASSY,
GROUP E

TE 产品编号	1703810-1	1564411-5	1703838-2	2388280-5
主要产品颜色	黄色	灰色	红色	红色
主要产品材料	PBT GF	PBT GF	PBT GF	PA 6 GF
汽车连接器附件类型	安装卡箍	安装卡箍	安装卡箍	滑动
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP	AMP
系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



SLIDE,TAB HSG ASSY, GROUP E



SLIDE,TAB HSG GROUP D



SLIDE,TAB HSG GROUP E



SLIDE,TAB HSG ASSY, GROUP D

TE 产品编号	2388280-4	1564562-1	1564411-6	2388278-6
主要产品颜色	紫色	黄色	灰色	灰色
主要产品材料	PA 6 GF	PBT GF	PBT GF	PA 6 GF
汽车连接器附件类型	滑动	安装卡箍	安装卡箍	安装卡箍
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP	AMP
系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



SLIDE,TAB HSG GROUP C



SLIDE, TAB HSG GROUP E



SLIDE,TAB HSG GROUP D



SLIDE, TAB HSG GROUP D

TE 产品编号	1670720-1	1564411-7	1564562-5	1564562-6
主要产品颜色	黄色	紫色	灰色	灰色
主要产品材料	PBT GF	PBT GF	PBT GF	PBT GF
汽车连接器附件类型	安装卡箍	安装卡箍	安装卡箍	安装卡箍
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP	AMP
系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



	SLIDE,TAB HSG GROUP B	SLIDE,TAB HSG GROUP A	SLIDE,TAB HSG GROUP E	SLIDE,TAB HSG GROUP A
TE 产品编号	1703810-6	1703838-6	1564411-1	1703838-1
主要产品颜色	灰色	灰色	黄色	黄色
主要产品材料	PBT GF	PBT GF	PBT GF	PBT GF
汽车连接器附件类型	安装卡箍	安装卡箍	安装卡箍	安装卡箍
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP	AMP
系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

产品目录

HDSCS 系列连接器 (英文版)

HDSCS 系列密封连接器以其卓越的性能满足商用车辆行业和非公路应用的严格要求。

English

产品规范

HDSCS 连接器产品规范 (英文版)

该规范中涵盖了 HDSCS 连接器的性能测试和品质要求。

English

应用规范

HDSCS 连接器应用规范 (英文版)

该规范中涵盖了 HDSCS 连接器的应用要求。

English

连接器选型指南

连接器选型指南 (英文版)

连接器选型指南是 TE Connectivity (TE) 工业和商业运输事业部连接器的选型参考指南。

English


电子版产品目录

工业和商业运输事业部 - 端子和连接器 (英文版)

TE 的工业和商业运输事业部端子和连接器电子版产品目录主要介绍 AMPSEAL 连接器、AMPSEAL 16 连接器、圆形 DIN 连接器、德驰系列连接器、HDSCS 系列连接器、LEAVYSEAL 系列连接器和 Superseal 1.0 板端连接器、端子、工具和附件。

English

该系列中的其他产品 | 重型密封连接器系列

			
其他汽车连接器附件(36)	数据连接器外壳(26)	数据连接器接头(10)	汽车接头(1)
			
汽车连接器护套(215)	汽车连接器盖帽(25)	连接器密封件和盲堵(5)	

TE Connectivity 和 TE connectivity (徽标) 均为商标。