DEUTSCH HD10 Backshells

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD10

在 TE 官网查看>

德驰 HD10 连接器尾盖具有扎带固定支架，有助降低导线应力。

连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖

德驰 HD10 连接器尾盖可通过螺纹口安装到所有的螺纹式 HD10 连接器上。连接器尾盖适用于多种连接器结构，并且可适应宽范围的电缆直径。

连接器后盖产品类型: **尾附件**

主要产品材料: PBT

可密封: **否**

工组温度范围: -40 - 134 °C

其他德驰 HD10 产品

查看所有德驰 HD10 产品

德驰 HD10 连接器是采用密封结构的热塑性圆柱形连接器系列。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-H3910-B128

产品类型特性

连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	否

结构特性

位数	3, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

主体特性

主要产品颜色	灰色, 黑色
出线角度	180°
主要产品材料	PA 66, PBT

尺寸

兼容电缆直径范围 (mm)	0 - 14.66, 0 - 18.03, 0 - 21.87, 0 - 10.92, 0 - 7.62, 0 - 25.4, 0 - 14.48
兼容电缆直径范围 (in)	0 - .43, 0 - .57, 0 - .3, 0 - .71, 0 - .861, 0 - 1, 0 - .577

使用环境

工作温度（最大值） (°C)	125, 134
工作温度（最大值） (°F)	257, 273
工组温度范围 (°C)	-55 - 125, -40 - 134
工组温度范围 (°F)	-67 - 257, -40 - 273

行业标准

IP 等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

其他

可维修	是

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	BKSHL, 3SZ, CBL SZ .300-.430, HD10	BACK SHELL	COMP NUT, 6/9/24SZ,CBL SZ .570-.710,HD10	COMP NUT, 3/6/9SZ, CBL SZ .300-.430,HD10
TE 产品编号	M902-2132	HD18-003	M902-2054	M902-2042
主要产品材料	PBT	PA 66	PBT	PBT
位数			7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47	3, 6, 9
工组温度范围	-40 - 134 °C	-55 - 125 °C	-40 - 134 °C	-40 - 134 °C
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH HD10	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD10	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD10	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD10

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	BKSHL, 3SZ, CBL SZ .187-.300, HD10	BKSHL, 9SZ, CBL SZ .300-.430, HD10	COMP NUT, 6/9/24SZ,CBL SZ .430-.570,HD10	BACK SHELL
TE 产品编号	M902-2131	M902-2192	M902-2053	HD18-006
主要产品材料	PBT	PBT	PBT	PA 66
位数			7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47	
工组温度范围	-40 - 134 °C	-40 - 134 °C	-40 - 134 °C	-55 - 125 °C
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH HD10	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD10	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD10	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD10

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	BKSHL, 9SZ, CBL SZ .430-.570, HD10	BKSHL, 6SZ, CBL SZ .187-.300, HD10	BKSHL, 9SZ, CBL SZ .570-.710, HD10	BACK SHELL
TE 产品编号	M902-2193	M902-2161	M902-2194	HD18-009
主要产品材料	PBT	PBT	PBT	PA 66
位数				
工组温度范围	-40 - 134 °C	-40 - 134 °C	-40 - 134 °C	-55 - 125 °C
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD10	DEUTSCH HD10	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD10	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD10

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	COMP NUT, 3/6/9SZ, CBL SZ .187-.300,HD10	BKSHL, 6SZ, CBL SZ .430-.570, HD10	BKSHL, 6SZ, CBL SZ .570-.710, HD10	BKSHL, 9SZ, CBL SZ .187-.300, HD10
TE 产品编号	M902-2041	M902-2163	M902-2164	M902-2191
主要产品材料	PBT	PBT	PBT	PBT
位数	3, 6, 9			
工组温度范围	-40 - 134 °C	-40 - 134 °C	-40 - 134 °C	-40 - 134 °C
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH HD10	DEUTSCH HD10	DEUTSCH HD10	DEUTSCH HD,DEUTSCH HD10

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

BKSHL, 6SZ, CBL SZ .300-.430, HD10

TE 产品编号	M902-2162
主要产品材料	PBT
位数	
工组温度范围	-40 - 134 °C
欧盟 ELV 符合性	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH
系列	DEUTSCH HD10

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Flipbook Catalog

Industrial & Commercial Transportation - Terminals and Connectors (English)

TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.

English

Connector Selector

Connector Selector (English)

The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.

English

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD

汽车连接器盖帽(17)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD10

汽车密封件和盲堵(4)

汽车连接器护套(53)

DEUTSCH、TE Connectivity 和 TE connectivity（徽标）均为商标。