

Plug Protective Caps - DEUTSCH HD30



DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD30

[在 TE 官网查看>](#)

**德驰 HD30 插头防尘帽对未插接的
插头提供保护。**



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器附件](#) > [汽车连接器盖帽](#)

德驰保护防尘帽配有安装链，用于保护未插接的连接器。防尘帽采用金属材质，可用于 18 和 24 号的插头壳体。



保护和应力消除附件类型: **防尘帽**

应力消除: **不带**

主要产品材料: **铝**

工作温度 (最大值): **125 °C**

工作温度范围: **-55 - 125 °C**

其他德驰 HD30 产品

[查看所有德驰 HD30 产品](#)

德驰 HD30 连接器采用了旨在满足重载设备和运输行业需求的金属外壳。

产品特性

产品类型特性

可密封

否

保护和应力消除附件类型

保护帽, 防尘帽

结构特性

位数

6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31,
33, 35, 47

主体特性

| | |
|--------|---|
| 主要产品颜色 | 银 |
| 主要产品材料 | 铝 |

机械附件

| | |
|------|----|
| 应力消除 | 不带 |
|------|----|

使用环境

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 与连接器种类兼容 | 插头 |
| 工作温度 (最大值) (°C) | 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125 |
| 工作温度 (最大值) (°F) | 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257 |
| 工作温度范围 (°C) | -55 - 125 |
| 工作温度范围 (°F) | -67 - 257 |

行业标准

| | |
|----------|------|
| 保护等级 | 未经测试 |
| UL 阻燃性等级 | 无 |

包装特性

| | |
|------|---------|
| 封装数量 | 1 |
| 封装方法 | Box, 包装 |

其他

| | |
|-----|---|
| 可维修 | 是 |
|-----|---|

参考编号

| | |
|---------|------------------|
| TE 内部编号 | CAT-H3930-PC8382 |
|---------|------------------|

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 1)



DUST CAP, 24SZ, PLG, AL, LANYARD, HD30



DUST CAP, 18SZ, PLG, AL, LANYARD, HD30



DUST CAP, 18SZ, PLG, AL, NO LANYARD, HD30



DUST CAP, 24SZ, PLG, AL, NO LANYARD, HD30

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| TE 产品编号 | HDC34-24 | HDC34-18 | HDC34-18-1E | HDC34-24-1E |
| 位数 | 7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47 | 6, 8, 14, 20, 21 | 6, 8, 14, 20, 21 | 7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47 |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
| 产品系列 | DEUTSCH | DEUTSCH | DEUTSCH | DEUTSCH |
| 系列 | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD30 | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD30 | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD30 | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD30 |

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Flipbook Catalog

Industrial & Commercial Transportation - Terminals and Connectors (English)

TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.

English


Connector Selector

Connector Selector (English)


The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.

English

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD



PCB 板端连接器及母端(1)



其他汽车连接器附件(11)



插入和拔出工具(11)



汽车连接器护套(742)



汽车连接器盖帽(32)



连接器后盖(29)



连接器密封件和盲堵(10)



连接器应力消除(5)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD30



其他汽车连接器附件(6)



插入和拔出工具(10)



汽车连接器护套(359)



汽车连接器盖帽(14)



连接器后盖(2)



连接器密封件和盲堵(11)



连接器应力消除(5)

德驰、TE Connectivity 和 TE connectivity (徽标) 均为商标。