


AP-2000 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM AP-2000
在 TE 官网查看>



热缩管



主要产品颜色: 黑色
墙面类型: 双壁
原始内径 (最小值) : 8 mm
收缩后内径 (最大值): 6.1 mm
收缩率: 1.4:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-AP2000
---------	----------------

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压 (最大值) (kV)	.6
-----------------	----

主体特性

流体类型	制动液, 无铅汽油, 氢氧化钠
主要产品颜色	黑色
收缩率	1.4:1, 1.5:1, 2:1, 3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性, 柔性

尺寸

产品长度 (mm)	20, 25, 40, 60, 70, 77, 80, 90, 99, 104, 116, 130, 135, 151, 160, 172, 218, 220, 290, 295, 320, 360, 380, 383, 385, 390, 760, 830, 875, 930, 1020, 1050, 1220, 1823, 2111, 2355
产品长度 (in)	.787, .984, 1.575, 2.362, 2.76, 3.031, 3.15, 3.543, 3.9, 4.094, 4.57, 5.118, 5.315, 5.945, 6.299, 6.772, 8.583, 8.661, 11.417, 11.614,



	12.6, 13.583, 14.173, 14.961, 15.079, 15.16, 15.354, 29.921, 32.677, 34.45, 36.614, 40.157, 41.339, 48.031, 71.771, 83.11, 92.717
恢复的壁厚（公差） (in)	.039
恢复的壁厚（标称） (mm)	.1, 1, 1.4
恢复的壁厚（标称） (in)	.039, .056
恢复的壁厚（公差） (mm)	1
收缩后内径（最大值） (mm)	4.7, 4.85, 6.1, 7.4, 9, 15, 18
收缩后内径（最大值） (in)	.185, .191, .24, .291, .354, .591, .708
原始内径（最小值） (mm)	6, 8, 10, 14, 15, 19, 26, 30
原始内径（最小值） (in)	.236, .315, .394, .55, .591, .748, 1.02, 1.18
热缩管尺寸范围 (mm)	4.85 - 14, 15 - 30, 7.4 - 15, 6.1 - 8, 7.4 - 10, 4.7 - 6, 9 - 26, 18 - 26, 7.4 - 19
热缩管尺寸范围 (in)	.354 - 1.02, .708 - 1.02, .291 - .591, .591 - 1.18, .191 - .55, .24 - .315, .185 - .236, .291 - .748, .291 - 394

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	110
电阻属性	湿度
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围 (°C)	-40 - 80
收缩温度 (°C)	115

操作/应用

机械阻力	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	------------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box, Reel, 袋和盒, 零件
------	--------------------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



AP-2000-8-0-135MM



AP-2000-NR101-0-385MM



AP-2000-106-0-220MM



AP-2000-15-0-295MM

TE 产品编号	EG26556001	EP96306001	NB25326001	EH62816001
原始内径（最小值）	8 mm	14 mm	30 mm	15 mm
收缩后内径（最大值）	6.1 mm	4.85 mm	15 mm	7.4 mm
收缩率	1.4:1	3:1	2:1	2:1
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	6.1 - 8 mm	4.85 - 14 mm	15 - 30 mm	7.4 - 15 mm
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
灵活性	柔性	柔性	柔性	柔性
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



AP-2000-15-0-STK



AP-2000-15-0-80MM



AP-2000-15-0-151MM



AP-2000-106-0-60MM

TE 产品编号	NB25422001	NB25446001	NB25316001	NB25366001
原始内径（最小值）	15 mm	15 mm	15 mm	30 mm
收缩后内径（最大值）	7.4 mm	7.4 mm	7.4 mm	15 mm
收缩率	2:1	2:1	2:1	2:1
封装方法	袋和盒	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	7.4 - 15 mm	7.4 - 15 mm	7.4 - 15 mm	15 - 30 mm
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
灵活性	柔性	柔性	柔性	柔性
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



AP-2000-106-0-70MM



AP-2000-106-0-1823MM



AP-2000-15-0-218MM



AP-2000-NR101-0-383MM

TE 产品编号	NB25486001	NB25616001	NB25606001	EJ18916001
原始内径（最小值）	30 mm	30 mm	15 mm	14 mm
收缩后内径（最大值）	15 mm	15 mm	7.4 mm	4.85 mm
收缩率	2:1	2:1	2:1	3:1
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	15 - 30 mm	15 - 30 mm	7.4 - 15 mm	4.85 - 14 mm
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
灵活性	柔性	柔性	柔性	柔性
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



AP-2000-6-0-875MM



AP-2000-NR101-0-760MM



AP-2000-NR101-0-116MM



AP-2000-NR101-0-320MM

TE 产品编号	EF80276001	EG16826001	8274596011	EF90076001
原始内径（最小值）	6 mm	14 mm	14 mm	14 mm
收缩后内径（最大值）	4.7 mm	4.85 mm	4.85 mm	4.85 mm
收缩率	1.4:1	3:1	3:1	3:1
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	4.7 - 6 mm	4.85 - 14 mm	4.85 - 14 mm	4.85 - 14 mm
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
灵活性	柔性	柔性	柔性	柔性
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



AP-2000-6-0-220MM



AP-2000-6-0-20MM



AP-2000-10-0-380MM



AP-2000-NR101-0-830MM

TE 产品编号	EF82116001	2534216156	EG84246001	EG80556001
原始内径（最小值）	6 mm	6 mm	10 mm	14 mm
收缩后内径（最大值）	4.7 mm	4.7 mm	7.4 mm	4.85 mm
收缩率	1.4:1	1.4:1	1.5:1	3:1
封装方法	Box	Box	Box	零件
热缩管尺寸范围	4.7 - 6 mm	4.7 - 6 mm	7.4 - 10 mm	4.85 - 14 mm
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 机械损害, 液体
灵活性	柔性	柔性	柔性	半柔性
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000	RAYCHEM AP-2000

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。




相关材料

Catalog Section
AP-2000 Pages from 1654296-3
English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM AP-2000



双壁热缩管(50)



热缩管(51)