

DWHF 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM DWHF
在 TE 官网查看>



热缩管



主要产品颜色: 黑色
墙面类型: 双壁
原始内径（最小值）: 19 mm
收缩后内径（最大值): 6 mm
收缩率: 3:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-DWHF
---------	--------------

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

收缩后内径（最大值) (mm)	1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13
收缩后内径（最大值) (in)	.039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512
原始内径（最小值） (mm)	3, 4.5, 6, 9, 12, 19, 24, 40
原始内径（最小值） (in)	.118, .177, .236, .354, .472, .748, .94, 1.57
热缩管尺寸范围 (mm)	3. - 1., 19. - 6., 4.5 - 1.5, 9. - 3., 24. - 8., 3. - 1.1, 6. - 2., 12. - 4., 40. - 13.
热缩管尺寸范围 (in)	.354 - .119, 1.57 - .512, .118 - .039, .354 - .118, .236 - .08, .94 - .316, 1.57 - .513, .748 - .237, .118 - .04, .472 - .158, .177 - .06, .177 - .059, .236 - .079, .748 - .236, .94 - .315, .472 - .157



使用环境

电阻属性	湿度
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围 (°C)	-55 - 110
收缩温度 (°C)	135

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	卷和盒, 袋和盒
------	----------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 4)



DWHF-19/6-0-SP



DWHF-9/3-0-SP



DWHF-12/4-0-STK



DWHF-12/4-0-SP

TE 产品编号	ER34374001	ER34314001	ER34322001	ER34334001
原始内径（最小值）	19 mm	9 mm	12 mm	12 mm
收缩后内径（最大值）	6 mm	3 mm	4 mm	4 mm
封装方法	卷和盒	卷和盒	袋和盒	卷和盒
热缩管尺寸范围	19. - 6. mm	9. - 3. mm	12. - 4. mm	12. - 4. mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWHF	RAYCHEM DWHF	RAYCHEM DWHF	RAYCHEM DWHF

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 4)



DWHF-6/2-0-STK



DWHF-4.5/1.5-0-SP



DWHF-3/1-0-SP



DWHF-6/2-0-SP

TE 产品编号	ER34232001	ER34204001	ER34164001	ER34244001
原始内径（最小值）	6 mm	4.5 mm	3 mm	6 mm
收缩后内径（最大值）	2 mm	1.5 mm	1 mm	2 mm
封装方法	袋和盒	卷和盒	卷和盒	卷和盒
热缩管尺寸范围	6. - 2. mm	4.5 - 1.5 mm	3. - 1. mm	6. - 2. mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWHF	RAYCHEM DWHF	RAYCHEM DWHF	RAYCHEM DWHF

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 4)



DWHF-9/3-0-STK



DWHF-3/1-0-STK



DWHF-4.5/1.5-0-STK



DWHF-19/6-0-STK

TE 产品编号	ER34252001	ER34172001	ER34182001	ER34342001
原始内径（最小值）	9 mm	3 mm	4.5 mm	19 mm
收缩后内径（最大值）	3 mm	1 mm	1.5 mm	6 mm
封装方法	袋和盒	袋和盒	袋和盒	袋和盒
热缩管尺寸范围	9. - 3. mm	3. - 1.1 mm	4.5 - 1.5 mm	19. - 6. mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWHF	RAYCHEM DWHF	RAYCHEM DWHF	RAYCHEM DWHF

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 4)



DWHF-24/8-0-STK



DWHF-24/8-0-SP



DWHF-40/13-0-STK



DWHF-40/13-0-SP

TE 产品编号	ER34382001	ER34454001	ER34482001	ER34494001
原始内径（最小值）	24 mm	24 mm	40 mm	40 mm
收缩后内径（最大值）	8 mm	8 mm	13 mm	13 mm
封装方法	袋和盒	卷和盒	袋和盒	卷和盒
热缩管尺寸范围	24. - 8. mm	24. - 8. mm	40. - 13. mm	40. - 13. mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWHF	RAYCHEM DWHF	RAYCHEM DWHF	RAYCHEM DWHF

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。




相关材料

[Data Sheet](#)
[DWHF Tubing](#)
English

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM DWHF](#)



[双壁热缩管\(16\)](#)



[热缩管\(16\)](#)