DWP-125 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM DWP-125

在 TE 官网查看>

热缩管

热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黄色**

收缩率: **3:1**

墙面类型: **双壁**

收缩后内径（最大值): **3.05 mm**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-DWP125

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管, 热缩管套件
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压（最大值） (kV)	.6

主体特性

流体类型	制动液, 水, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	白色, 红色, 蓝色, 黄色, 黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	交联聚烯烃, 粘贴, 聚酯, 辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性, 柔性, 非常具有柔性

尺寸

产品长度 (mm)	19, 25.4, 31.75, 38, 38.1, 40, 47.63, 50, 50.8, 55, 76, 76.2, 150, 152.4, 305, 1220
产品长度 (in)	.75, 1, 1.25, 1.496, 1.5, 1.575, 1.875, 1.97, 2, 2.165, 2.992, 3, 5.905, 6, 12, 48, 48.031
恢复的壁厚（标称） (mm)	.76, .91, 1.02, 1.07, 1.32, 1.4, 1.45, 1.65, 1.78, 2.03, 2.5
恢复的壁厚（标称） (in)	.03, .036, .04, .042, .052, .055, .057, .065, .067, .07, .08, .098, .1

恢复的壁厚（公差） (mm)	1.02, 1.4, 1.45, 1.65, 1.78, 2.03, 2.54
恢复的壁厚（公差） (in)	.04, .055, .057, .065, .07, .08, .1
收缩后内径（最大值) (mm)	1.02, 1.52, 2.03, 3.05, 3.99, 5.84, 8.13, 13.46, 20.32
收缩后内径（最大值) (in)	.04, .06, .08, .12, .157, .23, .32, .53, .8
原始内径（最小值） (mm)	3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 11.4, 12.7, 19.05, 25.4, 38.1, 50.8
原始内径（最小值） (in)	.125, .187, .25, .375, .449, .5, .75, 1, 1.5, 2
热缩管尺寸范围 (mm)	3.1 - 9.5, 2 - 6.4, 8.1 - 25.4, 1 - 3.2, 1.5 - 4.8, 13.5 - 38.1, 4 - 12.7, 6 - 19.1, 3 - 9.5
热缩管尺寸范围 (in)	.06 - .187, .08 - .25, .04 - .125, .23 - .75, .039 - .126, .157 - .5, .12 - .375, .53 - 1.5, .32 - 1

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	80
电阻属性	湿度
热缩管易燃性类型	阻燃, 非阻燃
工组温度范围 (°C)	-40 - 110
收缩温度 (°C)	125

操作/应用

机械阻力	机械损害, 液体

产品供货情况

适用区域	全球

包装特性

封装方法	Box, Reel, 杆, 线圈, 线轴, 袋和盒, 零件

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	DWP-125-3/8-4-STK	DWP-125-3/16-0-19MM	DWP-125-3/8-0-305MM	 DWP-125-3/16-0-305MM
TE 产品编号	NB14952001	EP75136001	NB31116001	NB31096001
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	 DWP-125-1/2-0-305MM	DWP-125-1/4-6-STK	DWP-125-1/2-2-150MM	DWP-125-3/4-0-150MM
TE 产品编号	NB31056001	NB25662001	C37766-000	E83694-000
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	DWP-125-3/8-2-1.5IN	DWP-125-1/2-0-150MM	DWP-125-1/8-2-40MM	DWP-125-1/8-2-150MM
TE 产品编号	5233456005	D71588-000	EP76816001	F74493-000
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

				
	DWP-125-1-0-150MM	DWP-125-1/8-0-150MM	DWP-125-3/16-0-1IN	DWP-125-3/16-0-150MM
TE 产品编号	368180-000	E64654-000	EK1399-000	E84785-000
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	DWP-125-3/16-2-150MM	DWP-125-1/4-0-1.875IN	DWP-125-1/2-4-STK	DWP-125-3/16-2-STK
TE 产品编号	E23404-000	219838-000	NB14852001	NB25702001
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125	RAYCHEM DWP-125

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Catalog Section

Selecting_Correct_Tubing_1216

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM DWP-125

双壁热缩管(86)



热缩管(88)