

LSTT1 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM LSTT

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 红色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值) : 9.5 mm

收缩后内径 (最大值): 4.8 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号

CAT-HST-LSTT1

产品类型特性

热缩管产品类型

热缩管, 热缩管套件

墙面类型

单壁

电气特征

工作电压 (最大值) (kV)

.6

主体特性

流体类型

柴油, 柴油机液体, 水, 汽油, 润滑油, 液压油,
电池用酸, 防冻剂

主要产品颜色

红色, 褐色, 黑色

收缩率

2:1

主要产品材料

辐照改性聚烯烃

灵活性

非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚 (公差) (mm)

.08, .1, .15, .18, .2

恢复的壁厚 (公差) (in)

.003, .004, .006, .007, .008

产品长度 (mm)

15, 20, 24, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65, 80, 100, 150, 170, 180

产品长度 (in)

.591, .787, .945, .984, 1.102, 1.181, 1.378,
1.575, 1.77, 1.969, 1.97, 2.165, 2.362, 2.56,
3.152, 3.937, 5.905, 6.693, 7.087

恢复的壁厚 (标称) (mm)	.5, .55, .65, .8, .95, 1.05, 1.14
恢复的壁厚 (标称) (in)	.02, .021, .026, .031, .037, .041, .045
原始内径 (最小值) (mm)	1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 32, 38, 52
原始内径 (最小值) (in)	.062, .094, .125, .188, .25, .251, .374, .375, .5, .748, 1, 1.25, 1.49, 2.04
收缩后内径 (最大值) (mm)	.8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 26
收缩后内径 (最大值) (in)	.031, .047, .062, .094, .125, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .63, .784, 2.04
热缩管尺寸范围 (mm)	.8 - 1.6, 1.2 - 2.4, 1.6 - 3.2, 2.4 - 4.8, 3.2 - 6.4, 4.8 - 9.5, 6.4 - 12.7, 9.5 - 19, 12.7 - 25.4, 16 - 32, 19 - 38, 26 - 52
热缩管尺寸范围 (in)	.031 - .062, .047 - .094, .062 - .125, .094 - .188, .125 - .25, .125 - .251, .187 - .375, .25 - .5, .252 - .5, .374 - .748, .375 - .748, .5 - 1, .63 - 1.26, .748 - 1.49, 1.02 - 2.04

使用环境

收缩温度 (最小值) (°C)	65
电阻属性	溅湿保护
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围 (°C)	-40 - 125
工组温度范围 (°F)	-40 - 257
收缩温度 (°C)	110

操作/应用

机械阻力	机械损害
------	------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box, Reel, 线轴, 零件
------	-------------------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 5)



LSTT-9.5-2-SP

LSTT-9.5-2-40MM

LSTT-2.4-2-SP

LSTT-6.4-0-24MM

TE 产品编号	2859674001	2859676010	1237874001	CH41316001
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	红色	红色	红色	黑色
原始内径 (最小值)	9.5 mm	9.5 mm	2.4 mm	6.4 mm
收缩后内径 (最大值)	4.8 mm	4.8 mm	1.2 mm	3.2 mm
封装方法	Reel	Box	Reel	Box
热缩管尺寸范围	4.8 - 9.5 mm	4.8 - 9.5 mm	1.2 - 2.4 mm	3.2 - 6.4 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)



LSTT-1.6-0-60MM



LSTT-12.7-2-35MM



LSTT-25.4-2-SP



LSTT-2.4-0-100MM

TE 产品编号	CV20326001	0619356010	3776314001	9835396002
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	黑色	红色	红色	黑色
原始内径 (最小值)	1.6 mm	12.7 mm	25.4 mm	2.4 mm
收缩后内径 (最大值)	.8 mm	6.4 mm	12.7 mm	1.2 mm
封装方法	Box	Box	Reel	Box
热缩管尺寸范围	.8 - 1.6 mm	6.4 - 12.7 mm	12.7 - 25.4 mm	1.2 - 2.4 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)



LSTT-19-0-80MM



LSTT-1.6-0-35MM



LSTT-12.7-0-180MM



LSTT-19-0-40MM

TE 产品编号	5428156072	0418836012	4847056108	5428156138
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径 (最小值)	19 mm	1.6 mm	12.7 mm	19 mm
收缩后内径 (最大值)	9.5 mm	.8 mm	6.4 mm	9.5 mm
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	9.5 - 19 mm	.8 - 1.6 mm	6.4 - 12.7 mm	9.5 - 19 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)



LSTT-12.7-0-25MM



LSTT-6.4-0-100MM



LSTT-19-0-35MM



LSTT-25.4-0-GS4/6-SP

TE 产品编号	4847056032	5913836006	5428156133	5426974042
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径 (最小值)	12.7 mm	6.4 mm	19 mm	25.4 mm
收缩后内径 (最大值)	6.4 mm	3.2 mm	9.5 mm	12.7 mm
封装方法	Box	Box	Box	Reel
热缩管尺寸范围	6.4 - 12.7 mm	3.2 - 6.4 mm	9.5 - 19 mm	12.7 - 25.4 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)



LSTT-6.4-0-40MM

LSTT-4.8-0-40MM

LSTT-9.5-2-50MM

LSTT-6.4-2-30MM

TE 产品编号	5913836034	9097616017	2859676008	4589256006
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	黑色	黑色	红色	红色
原始内径 (最小值)	6.4 mm	4.8 mm	9.5 mm	6.4 mm
收缩后内径 (最大值)	3.2 mm	2.4 mm	4.8 mm	3.2 mm
封装方法	Box	Box	零件	Box
热缩管尺寸范围	3.2 - 6.4 mm	2.4 - 4.8 mm		3.2 - 6.4 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT	RAYCHEM LSTT

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Catalog Section


LSTT Pages from 9-1773447-9

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM LSTT



单壁热缩管(139)



热缩管(139)